

CARTERA DE SERVICIOS HGDC

SERVICIO: AREAS QUIRÚRGICAS

FECHA: MAYO 2023

NOTA: Cartera actualizada en base a la disponibilidad de recursos físicos y humanos del hospital

| OFTALMOLOGÍA | | | | | |
|--------------|---|--------|------------------------|----------------------|---|
| Nro | DIAGNÓSTICO | CIE-10 | PROCEDIMIENTOS | OFERTADA ACTUALMENTE | OBSERVACIONES |
| 1 | ORZUELO Y CHALAZION | H00 | TRATAMIENTO QUIRÚRGICO | SI | |
| 2 | OTRAS INFLAMACIONES DEL PARPADO | H01 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 3 | BLEFARITIS | H010 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 4 | OTRAS INFLAMACIONES ESPECIFICADAS DEL PARPADO | H018 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 5 | OTROS TRASTORNOS DE LOS PÁRPADOS | H02 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 6 | LAGOFTALMOS | H022 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 7 | OTROS TRASTORNOS FUNCIONALES DEL PARPADO | H025 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 8 | OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL PARPADO | H028 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 9 | TRASTORNOS DEL APARATO LAGRIMAL | H04 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 10 | EPIFORA | H042 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 11 | INFLAMACION AGUDA Y LA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS LAGRIMALES | H043 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 12 | INFLAMACION CRONICA DE LAS VIAS LAGRIMALES | H044 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 13 | ESTENOSIS E INSUFICIENCIA DE LAS VIAS LAGRIMALES | H045 | MANEJO CLINICO | SI | SIN INSUMOS PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO |
| 14 | OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL APARATO LAGRIMAL | H048 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 15 | TRASTORNO DE LA ORBITA, NO ESPECIFICADO | H059 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 16 | EXOFTALMIA HIPERTIROIDEA | H062 | MANEJO CLINICO | SI | TRATAMIENTO QUIRÚRGICO REQUIERE SUBESPECIALISTA |
| 17 | CONJUNTIVITIS | H10 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 18 | CONJUNTIVITIS MUCOPURULENTA | H100 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 19 | CONJUNTIVITIS ATOPICA AGUDA | H101 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 20 | CONJUNTIVITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA | H103 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 21 | CONJUNTIVITIS CRONICA | H104 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 22 | BLEFAROCONJUNTIVITIS | H105 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 23 | CONJUNTIVITIS, NO ESPECIFICADA | H109 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 24 | OTROS TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA | H11 | MANEJO CLINICO | SI | |

| | | | | | |
|----|--|------|--|----|---|
| 25 | PTERIGION | H110 | TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y MANEJO CLINICO POSTOPERATORIO | SI | |
| 26 | DEGENERACIONES Y DEPOSITOS CONJUNTIVALES | H111 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 27 | HEMORRAGIA CONJUNTIVAL | H113 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 28 | OTROS TRASTORNOS VASCULARES Y QUISTES CONJUNTIVALES | H114 | MANEJO CLINICO (Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO SI FUESE NECESARIO) | SI | |
| 29 | OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA CONJUNTIVA | H118 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 30 | TRASTORNOS DE LA ESCLEROTICA | H15 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 31 | ESCLERITIS | H150 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 32 | EPISCLERITIS | H151 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 33 | OTROS TRASTORNOS DE LA ESCLEROTICA | H158 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 34 | QUERATITIS | H16 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 35 | ULCERA DE LA CORNEA | H160 | MANEJO CLINICO | SI | SIN INSUMOS PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO |
| 36 | QUERATOCONJUNTIVITIS | H162 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 37 | NEOVASCULARIZACION DE LA CORNEA | H164 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 38 | QUERATITIS, NO ESPECIFICADA | H169 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 39 | OPACIDADES Y CICÁTRICES CORNEALES | H17 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 40 | OTRAS OPACIDADES CENTRALES DE LA CORNEA | H171 | MANEJO CLINICO | SI | SIN INSUMOS PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO |
| | | H172 | | | |
| | | H179 | | | |
| 41 | OTROS TRASTORNOS DE LA CORNEA | H18 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 42 | OTROS EDEMAS DE LA CORNEA | H182 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 43 | CAMBIOS EN LAS MEMBRANAS DE LA CORNEA | H183 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 44 | DEGENERACION DE LA CORNEA | H184 | MANEJO CLINICO (Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO SI FUESE NECESARIO) | SI | SIN INSUMOS PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO |
| 45 | DISTROFIA HEREDITARIA DE LA CORNEA | H185 | MANEJO CLINICO | SI | SIN INSUMOS PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO |
| 46 | QUERATOCONO | H186 | MANEJO CLINICO | SI | SIN INSUMOS PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO |
| 47 | OTRAS DEFORMIDADES DE LA CORNEA | H187 | MANEJO CLINICO | SI | SIN INSUMOS PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO |
| 48 | OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA CORNEA | H188 | MANEJO CLINICO | SI | SIN INSUMOS PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO |
| | | H189 | | | |
| 49 | TRASTORNOS DE LA ESCLEROTICA Y DE LA CORNEA EN ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | H19 | MANEJO CLÍNICO | SI | |

| | | | | | |
|----|---|------|--|----|---|
| 50 | ESCLERITIS Y EPISCLERITIS EN ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | H190 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 51 | QUERATITIS Y QUERATOCONJUNTIVITIS POR HERPES SIMPLE | H191 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 52 | OTROS TRASTORNOS DE LA ESCLEROTICA Y DE LA CORNEA EN ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | H198 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 53 | IRIDOCICLITIS AGUDA Y SUBAGUDA | H200 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 54 | IRIDOCICLITIS CRONICA | H201 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 55 | OTRAS IRIDOCICLITIS ESPECIFICADAS | H208 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 56 | OTROS TRASTORNOS DEL IRIS Y DEL CUERPO CILIAR | H21 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 57 | HIFEMA | H210 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 58 | TRASTORNO DEL IRIS Y DEL CUERPO CILIAR, NO ESPECIFICADO | H219 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 59 | OTROS TRASTORNOS DEL IRIS Y DEL CUERPO CILIAR EN ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | H228 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 60 | CATARATA SENIL | H25 | TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y MANEJO CLINICO POSTOPERATORIO | NO | SIN INSUMOS PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO |
| 61 | OTRAS CATARATAS | H26 | TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y MANEJO CLINICO POSTOPERATORIO | NO | SIN INSUMOS PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO |
| 62 | SOSPECHA DE GLAUCOMA | H400 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 63 | GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO | H401 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 64 | GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO CERRADO | H402 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 65 | OTROS GLAUCOMAS | H408 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 66 | MIOPIA DEGENERATIVA | H442 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 67 | NEURITIS OPTICA | H46 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 68 | OTROS TRASTORNOS DEL NERVIÓ OPTICO (II PAR) Y DE LAS VIAS OPTICAS | H47 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 69 | TRASTORNOS DEL NERVIÓ OPTICO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | H470 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 70 | PAPIEDEMA, NO ESPECIFICADO | H471 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 71 | ATROFIA OPTICA | H472 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 72 | TRASTORNO DE LAS VIAS OPTICAS, NO ESPECIFICADO | H477 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 73 | TRASTORNO DEL NERVIÓ OPTICO (II PAR) Y DE LAS VIAS OPTICAS EN ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | H48 | MANEJO CLINICO | SI | |

| | | | | | |
|----|---|------|--|----|---|
| 74 | OTROS TRASTORNOS DEL NERVIÓ OPTICO Y DE LAS VIAS OPTICAS EN ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE | H488 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 75 | PARALISIS DEL NERVIÓ MOTOR OCULAR COMUN (III PAR) | H490 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 76 | PARALISIS DEL NERVIÓ PATETICO (IV PAR) | H491 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 77 | PARALISIS DEL MOTOR OCULAR EXTERNO | H492 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 78 | OFTALMOPLEJIA TOTAL (EXTERNA) | H493 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 79 | TRASTORNOS DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCION | H52 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 80 | AMBLOPIA EX ANOPSIA | H530 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 81 | ALTERACIONES VISUALES SUBJETIVAS | H531 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 82 | DIPLOPIA | H532 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 83 | DEFECTOS DEL CAMPO VISUAL | H534 | MANEJO CLINICO | SI | NO SE REALIZA CAMPIMETRIA (EQUIPO NO ESTA OPERATIVO) |
| 84 | DEFICIENCIA DE LA VISION CROMATICA | H535 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 85 | OTRAS ALTERACIONES VISUALES | H538 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 86 | CEGUERA DE AMBOS OJOS | H540 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 87 | CEGUERA DE UN OJO, VISION SUBNORMAL DEL OTRO | H541 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 88 | CEGUERA DE UN OJO | H44 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 89 | VISION SUBNORMAL DE UN OJO | H45 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 90 | NISTAGMO Y OTROS MOVIMIENTOS OCULARES IRREGULARES | H55 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 91 | CONTUSIÓN DE LOS PÁRPADOS Y DE LA REGIÓN PERIOCLAR | S001 | MANEJO CLINICO (Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO SI FUESE NECESARIO) | SI | |
| 92 | OTROS TRAUMATISMOS SUPERFICIALES DEL PÁRPADO Y DE LA REGIÓN PERIOCLAR | S002 | MANEJO CLINICO (Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO SI FUESE NECESARIO) | SI | |
| 93 | FRACTURA DEL SUELO DE LA ÓRBITA | S023 | MANEJO CLINICO (Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO SI FUESE NECESARIO) | SI | TRATAMIENTO QUIRÚRGICO POR PARTE DE MAXILOFACIAL Y SEGUIMIENTO CONJUNTO |
| 94 | OTROS TRAUMATISMOS DEL OJO Y DE LA ÓRBITA | S058 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 95 | CELULITIS PERIORBITARIA | L038 | MANEJO CLINICO (Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO SI FUESE NECESARIO) | SI | |
| 96 | CUERPO EXTRAÑO EN LA CÓRNEA | T150 | MANEJO CLINICO | SI | |
| 97 | CUERPO EXTRAÑO EN EL SACO CONJUNTIVAL | T151 | MANEJO CLINICO | SI | |

OTORRINOLARINGOLOGÍA

| No | DIAGNÓSTICO | CIE-10 | PROCEDIMIENTOS | OFERTADA ACTUALMENTE | OBSERVACIONES |
|----|-----------------------------------|--------|--|----------------------|---------------|
| 1 | TRAQUEOSTOMÍA | Z930 | COLOCACION DE TRAQUEOSTOMO | SI | |
| 2 | ABSCESO SEPTAL | J348 | INCISIÓN Y DRENAJE ABSCESO SEPTAL | SI | |
| 3 | HEMATOMA SEPTAL | J340 | INCISIÓN Y DRENAJE HEMATOMA SEPTAL | SI | |
| 4 | PERICONDRITIS DEL OIDO EXTERNO | H610 | INCISIÓN Y DRENAJE OTOHEMATOMAS/PERICONDRITIS | SI | |
| 5 | CUERPO EXTRAÑO NASAL | T171 | RETIRO DE CUERPO EXTRAÑO NASAL | SI | |
| 6 | FRACTURA DE HUESOS NASALES | S022 | REDUCCION DE FRACTURA DE HUESOS NASALES | SI | |
| 7 | HIPERTROFIA AMIGDALINA | J351 | AMIGDALECTOMÍA | SI | |
| 8 | HIPERTROFIA ADENOIDEA | J352 | ADENOIDECTOMÍA | SI | |
| 9 | HIPERTROFIA ADENOAMIGDALINA | J353 | ADENOAMIGDALECTOMÍA | SI | |
| 10 | QUISTE TIROGLOSO | Q182 | EXCERESIS QUIRÚRGICA QUISTE TIROGLOSO | SI | |
| 11 | QUISTE PREAURICULAR | Q181 | EXCERESIS QUIRÚRGICA FISTULAS AURIS | SI | |
| 12 | DESVIACION DEL TABIQUE NASAL | J342 | SEPTOPLASTIA | SI | |
| 13 | HIPERTROFIA DE CORNETES | J343 | TURBINECTOMIA | SI | |
| 14 | DEFORMIDAD NASAL ADQUIRIDA | M950 | SEPTORINOPLASTIA FUNCIONAL | SI | |
| 15 | SINUSITIS MAXILAR CRONICA | J320 | ANTROSTOMIA MAXILAR CALDWELL LUC | SI | |
| 16 | OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA | H652 | MIRINGOTOMIA MAS COLOCACION DE TUBO DE VENTILACION | SI | |
| 17 | PERFORACION DE MEMBRANA TIMPANICA | H720 | TIMPANOPLASTIA TIPO 1/BUTTERFLY | SI | |
| 18 | CUERPO EXTRAÑO EN OIDO | T16 | EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO DE OIDO | SI | |
| 19 | HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA | H912 | INFILTRACION TIMPANICA DE CORTICOIDE | SI | |
| 20 | EPISTAXIS | R040 | TAPONAMIENTO NASAL / CAUTERIZACION | SI | |
| 21 | ANGINA DE LUDWIG | K12.2 | DRENAJE DE ABSCESO | SI | |
| 22 | ABSCESO DE BEZOLD | H70.0 | DRENAJE DE ABSCESO | SI | |
| 23 | SINDROME DE SJOGREN | M35.0 | BIOPSIA DE GLANDULAS SALIVALES MENORES | SI | |
| 24 | ABSCESO DE GLANDULAS SALIVALES | K11.3 | DRENAJE DE ABSCESO | SI | |
| 25 | SIALOLITIASIS | K11.5 | EXCERESIS DE LITIASIS | SI | |
| 26 | RANULA | K11.6 | EXCERESIS DE RANULA | SI | |
| 27 | FRENILLO SUBLINGUAL | K38.1 | FRENILECTOMIA | SI | |
| 28 | MUCOCELE DE GLANDULAS SALIVALES | K11.6 | EXCERESIS /DRENAJE | SI | |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|-------|---|----|--|
| 29 | OTRAS LESIONES DE LA MUCOSA ORAL | K13.7 | BIOPSIA DE LESIONES EN MUCOSA ORAL Y FARINGEA | SI | |
| 30 | LEUCOPLAQUIA ORAL | K13.2 | BIOPSIA DE LESIONES EN MUCOSA ORAL Y FARINGEA | SI | |
| 31 | OTRAS ENFERMEDADES DE LA LENGUA | K14.8 | BIOPSIA / EXCERESIS | SI | |
| 32 | NEOPLASIA DE LAS AMIGDALAS | C09 | BIOPSIA/EXCERESIS | SI | |
| 33 | NEOPLASIA DEL PALADAR | C05 | BIOPSIA | SI | |
| 34 | HERIDA EN PABELLON AURICULAR | S00.4 | RECONSTRUCCION DE PABELLON AURICULAR | SI | |
| 35 | ABSCESO PERIAMIGDALINO | J36 | DRENAJE DE ABSCESO | SI | |
| 36 | SINEQUIAS NASALES | J341 | LIBERACIÓN DE SINEQUIA | SI | |
| 37 | RONCOPATÍA | G47.3 | UVULECTOMÍA | SI | |
| 38 | ADENOMEGALIA | R59.9 | ADENECTOMÍA/BIOPSIA | SI | |

CIRUGÍA GENERAL

| No | DIAGNÓSTICO | CIE-10 | PROCEDIMIENTOS | OFERTADA ACTUALMENTE | OBSERVACIONES |
|----|--|------------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | TRAUMA DE CUELLO | S107, S108, S109, S178, S197, S198 | Cervicotomía, control de daños, cervicotomía, reparacion secundaria | SI | |
| 2 | TRAUMA DE TRAQUEA | S179, S170, S275 | Traqueostomía de urgencia | SI | |
| 3 | ABDOMEN AGUDO PERITONITIS AGUDA | R100, K650, K658, K659 | Laparotomía exploratoria | SI | |
| 4 | HERNIA UMBILICAL | K420, K421, K429 | Herniorrafia umbilical/estrangulada | SI | |
| 5 | HERNIA INGUINAL UNILATERAL / BILATERAL | K400, K401, K402, K403, K404, K409 | Herniorrafia inguinal/ abierta con malla | SI | LAPAROSCOPIA CIRUGIA PROGRAMADA NO ACTIVA LAPAROSCOPIA CIRUGIA DE EMERGENCIA ACTIVA |
| 6 | HERNIA FEMORAL UNILATERAL / BILATERAL | K410, K411, K412, K413, K414, K419 | Herniorrafia femoral abierta con malla/estrangulada | SI | |
| 7 | OTRAS HERNIAS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL | K450, K451, K458, K460, K461, K469 | Herniorrafia incisional compleja/estrangulada | SI | |
| 8 | APENDICITIS AGUDA | K352, K353, K358, | Apendicectomía convencional | SI | |
| 9 | HERNIA VENTRAL | K430, K431, K439 | Herniorrafia ,separación de componentes técnica de stoppa | SI | |
| 10 | HERNIA ABDOMINAL INSICIONAL | K430, K431, K439 | Herniorrafia insicional simple sin malla y compleja | SI | |
| 11 | CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN Y | K800, K802, | Colecistectomía convencional /cto | SI | |

| | | | | | |
|----|---|--|---|----|---|
| | CON COLECISTITIS AGUDA | K801, K808 | | | |
| 12 | CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN Y CON COLECISTITIS AGUDA | K800, K802, K801, K808 | Colecistostomía | SI | LAPAROSCOPIA CIRUGIA DE EMERGENCIA ACTIVA |
| 13 | CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN Y CON COLECISTITIS AGUDA | K800, K802, K801, K808 | Exploración abierta de la vía biliar | SI | No se dispone de Equipo de rayos X tipo arco en C para cirugía. |
| 14 | CALCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN Y CON COLANGITIS Y COLECISTITIS | K803, K804, K805 | Exploración de la vía biliar | SI | LAPAROSCOPIA CIRUGIA DE EMERGENCIA ACTIVA |
| 15 | CALCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN Y CON COLANGITIS Y COLECISTITIS | K803, K804, K805 | Coledoscopia | NO | No se dispone del equipo |
| 16 | LESION (NEOPLASIA) DE SITIOS CONTIGUOS DE LAS VIAS BILIARES | C248, K838, K839, | Derivación biliodigestiva: colédoco duodeno anastomosis | SI | |
| 17 | LESION (NEOPLASIA) DE SITIOS CONTIGUOS DE LAS VIAS BILIARES | C240, C248, D135 | Derivación biliodigestiva: hepático yeyuno anastomosis | SI | Tumores malignos manejo paliativo |
| 18 | ENFERMEDAD DE LAS VIAS BILIARES, NO ESPECIFICADA | K839 | Reparación de lesión de la vía biliar extrahepática | SI | |
| 19 | ULCERA DUODENAL AGUDA CON HEMORRAGIA Y PERFORACIÓN | K260, K261, K262 | Manejo de úlcera duodenal por técnica abierta | SI | |
| 20 | ULCERA GASTRICA AGUDA CON HEMORRAGIA Y PERFORACIÓN | K250, K251, K252, K280, K281, K282 | Gastrectomía subtotal+ y de roux | SI | |
| 21 | CARCINOMA IN SITU DEL ESTOMAGO | D002, K318 | Gastrectomía total + y de roux | SI | Carcinoma: manejo paliativo en urgencia ante perforación |
| 22 | ULCERA GASTROYEYUNAL AGUDA CON HEMORRAGIA Y PERFORACION | K280, K281, K282, K318 | Exclusión duodenal | SI | |
| 23 | OTRAS PANCREATITIS AGUDAS PANCREATITIS AGUDA NO ESPECIFICADA | K858 K859 | Necrosectomía pancreática abierta | SI | LAPAROSCOPIA CIRUGIA DE EMERGENCIA ACTIVA |
| 24 | TUMOR BENIGNO DEL PANCREAS | D136 D137 | Pancreatctomía distal laparoscópico | SI | LAPAROSCOPIA CIRUGIA PROGRAMADA NO ACTIVA |
| 25 | TRAUMATISMO DEL INTESTINO DELGADO | S364 | Reparo de lesión intestinal | SI | LAPAROSCOPIA CIRUGIA DE EMERGENCIA ACTIVA |
| 26 | TRAUMATISMO DE MULTIPLES ORGANOS INTRAABDOMINALES | S367, S364, S365, K570, K632, S397, S367, S368, S369 | Resección y anastomosis intestinal abierto | SI | |
| 26 | TRAUMATISMO DE MULTIPLES ORGANOS INTRAABDOMINALES | S367, S364, S365, K570, K632, S397, S367, S368, S369 | Cirugía de control de daños más reparación primaria | SI | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|----|--|
| 27 | ADHERENCIAS (BRIDAS) INTESTINALES CON OBSTRUCCION | K565 | Manejo de obstrucción intestinal abierto y laparoscópico | SI | LAPAROSCOPIA CIRUGIA PROGRAMADA NO ACTIVA LAPAROSCOPIA CIRUGIA DE EMERGENCIA ACTIVA |
| 28 | TUMOR MALIGNO DEL CIEGO Y COLON, DIVERTICULO DE MECKEL ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL INTESTINO DELGADO CON PERFORACION Y ABSCESO | C180, D120 S365, C173 K570 | Ileostomía | SI | LAPAROSCOPIA CIRUGIA PROGRAMADA NO ACTIVA LAPAROSCOPIA CIRUGIA DE EMERGENCIA ACTIVA |
| 29 | ADHERENCIAS (BRIDAS) INTESTINALES CON OBSTRUCCION | K565 | Enterolisis | SI | |
| 30 | TUMOR BENIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA TRAUMATISMO DEL COLON | D126 S365 | Colectomía parcial abierta | SI | |
| 31 | TUMOR BENIGNO DEL COLON | D122, D123 D124, D125, D126, S365, C189, D374 | Hemicolectomía abierta y laparoscópica | SI | LAPAROSCOPIA CIRUGIA PROGRAMADA NO ACTIVA |
| 32 | TUMOR MALIGNO DEL COLON | C189, S365 K578 | Colectomía total abierta | SI | Tumores malignos manejo paliativo |
| 33 | TUMOR MALIGNO DEL COLON | C189, S365 K578 | Colostomía abierta | SI | |
| 34 | TRAUMATISMO DEL COLON | S365 | Sutura de colon abierta y laparoscópica | SI | LAPAROSCOPIA CIRUGIA DE EMERGENCIA ACTIVA |
| 35 | ABSCESO ANAL, RECTAL, ANORRECTAL, ISQUIORRECTAL, INTRAESFINTERIANO | K610, K611, K612, K613, K614 | Drenaje de abscesos rectal para rectal isquiorectal e interesfintereano. | NO | No se dispone de equipo de coloproctología |
| 36 | HEMORROIDES INTERNAS Y EXTENAS | I840, I841, I842, I843, I844 | Trombectomía hemorroidal | NO | No se dispone de equipo de coloproctología |
| 37 | TRAUMATISMO DEL BAZO TUMOR MALIGNO DEL BAZO ABSCESO DEL BAZO | S360, C261 D733 | Esplenorrafia | SI | LAPAROSCOPIA CIRUGIA PROGRAMADA NO ACTIVA LAPAROSCOPIA CIRUGIA DE EMERGENCIA ACTIVA |
| 38 | TRAUMATISMO DEL BAZO TUMOR MALIGNO DEL BAZO ABSCESO DEL BAZO | S360, C261 D733 | Esplenectomía convencional | SI | |
| 39 | ENFERMEDADES DEL BAZO | D693, S761 D45X D734 D735 D738 D739 | Esplenectomía laparoscópica | SI | LAPAROSCOPIA CIRUGIA PROGRAMADA NO ACTIVA |
| 40 | NECROSIS HEMORRAGICA, HIGADO, INFARTO DEL HIGADO, ENFERMEDAD VENO-OCCLUSIVA DEL | K762, K763 K765, S361 | Trisegmentectomía/lobectomía parcial | NO | |

| | | | | | |
|----|--|--|---|----|--|
| | HIGADO TRAUMATISMO DEL HIGADO Y DE LA VESICULA BILIAR TUMOR BENIGNO DEL HIGADO | D134 | | | |
| 41 | ABSCESO DEL HIGADO MULTIPLE | K750 | Manejo de abscesos y quistes hepaticos | SI | LAPAROSCOPIA CIRUGIA PROGRAMADA NO ACTIVA LAPAROSCOPIA CIRUGIA DE EMERGENCIA ACTIVA |
| 42 | TRAUMATISMO DEL HIGADO Y DE LA VESICULA BILIAR | S361 | Hepatorrafia | SI | |
| 43 | TRAUMATISMO DEL HIGADO Y DE LA VESICULA BILIAR | S361 | Empaquetamiento hepático | SI | |
| 44 | TRAUMATISMO DEL HIGADO Y DE LA VESICULA BILIAR | S361 | Desempaquetamiento hepático | SI | |
| 45 | TRAUMATISMO DEL ESTOMAGO | S363 | Gastrorrafia | SI | LAPAROSCOPIA CIRUGIA DE EMERGENCIA ACTIVA |
| 46 | TRAUMATISMO DEL INTESTINO DELGADO(duodeno) TRAUMATISMO DEL PANCREAS | S364 S362 | Control de daños duodenal/pancreatico Duodenorrafia ,duodenostimia tangencial , duodenoyeyunostomía en y de roux, exclusión pilórica | SI | |
| 47 | TRAUMA INTESTINO DELGADO Y COLON | S364, S365 | Rafia primaria reseccion y anastomosis | SI | |
| 48 | TRAUMATISMO DEL RECTO | S366 | Control de daños colostomia tipo harman | SI | |
| 49 | TRAUMATISMO DE MULTIPLES ORGANOS INTRAABDOMINALES | S367 | Omentectomía | SI | |
| 50 | TRAUMATISMO DE MULTIPLES ORGANOS INTRAABDOMINALES | S367 | Manejo de abdomen abierto | SI | |
| 51 | TRAUMATISMO DE MULTIPLES ORGANOS INTRAABDOMINALES | S367 | Lavados subsecuentes de cavidad/relaparotomías | SI | |
| 52 | ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y CARBUNCO DE GLUTEOS | L023 | Drenaje quirúrgico y limpieza quirúrgica | SI | |
| 53 | TUMOR BENIGNO DE LOS GANGLIOS LINFATICOS | D360 | Biopsias escisionales de ganglios cervicales e inguinales | SI | |
| 54 | NODULO TIROIDEO SOLITARIO NO TOXICO, OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA GLANDULA TIROIDES | E041, E078, E079 | Tiroidectomía parcial o lobectomía | SI | |
| 55 | CARCINOMA IN SITU DE LA GLANDULA TIROIDES, TUMOR BENIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES y PARATIROIDES, BOCIO DIFUSO NO TOXICO, TIROTOXICOSIS CON BOCIO MULTINODULAR TOXICO | D093, D34X D351, D440 C73X, E040 E042, E048 E049, E052 | Tiroidectomía total con o sin vaciamiento | SI | |

| | | | | | |
|----|---|------------------------------------|--|----|---|
| 56 | FISURA ANAL AGUDA Y CRÓNICA | K600, K601, K602 | Esfinterotomía lateral abierta, cerrada, de la línea media posterior | SI | |
| 57 | HEMORROIDES INTERNAS CON Y SIN COMPLICACIONES | I841, I842, I844, I845, I848, I849 | Hemorroidectomía, Hemorroidopexia | No | No se dispone de quipos de coloproctología |
| 58 | FISTULA ANAL, RECTAL, ANORRECTAL | K603, K604, K605 | Fistulostomía Fistulectomía | No | No se dispone de quipos de coloproctología |
| 59 | QUISTE PILONIDAL CON Y SIN ABSCESO | L050, L059 | Exceresis de quiste pilonidal | No | No se dispone de quipos de coloproctología |
| 60 | PROMINENCIAS CUTANEAS, RESIDUO DE HEMORROIDES | I846 | Exceresis de prominencias cutaneas | No | No se dispone de quipos de coloproctología |
| 61 | VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES | A630 | Fulguración de verrugas anales | No | No se dispone de quipos de coloproctología |
| 62 | FISTULA DE LA VAGINA AL INTESTINO DELGADO, GRUESO, FISTULAS DEL TRACTO INTESTINAL AL APARATO GENITAL FEMENINO | N822, N823, N824 | Manejo quirúrgico de la fistula recto vaginal | No | No se dispone de quipos de coloproctología |
| 63 | TUMOR MALIGNO DEL INTESTINO GRUESO | C19X, C20X C785 | Manejo convencional de ca de recto | No | Manejo paliativo |
| 64 | TUMOR MALIGNO DEL ANO, PARTE NO ESPECIFICADA | C210 | Manejo del ca anal watch&wait en ca de recto | SI | Manejo paliativo |
| 65 | PROLAPSO ANAL Y RECTAL | K622, K623 | Manejo de prolapso rectal | SI | |
| 66 | FASCITIS NECROTIZANTE TRIANGULO POSTERIOR | M726 | Limpeza quirúrgica | SI | No se dispone de vacum para casos específicos |
| 67 | TUMOR BENIGNO DEL PERITONEO Y RETROPERITONEO | D200, D201 | Exceresis de tumor | SI | LAPAROSCOPIA CIRUGIA PROGRAMADA NO ACTIVA |
| 68 | QUISTE DEL TIROGLOSO | Q89.2 | Procedimiento de Sistrunk | SI | |

CIRUGÍA VASCULAR

| No | DIAGNÓSTICO | CIE-10 | PROCEDIMIENTOS | OFERTADA ACTUALMENTE | OBSERVACIONES |
|----|---|--------|---|----------------------|---|
| 1 | ENFERMEDAD VENOSA CRÓNICA | I83 | <ul style="list-style-type: none"> Escleroterapia Enof venas perforantes – epifasciales Safenectomía mayor y/o menor Ligadura de perforantes, cirugía de linton Curación ulcera venosa | SI | Ecógrafo de cirugía vascular Dañado, no se cuenta con equipo. |
| 2 | ENFERMEDAD VENOSA CRÓNICA | I83 | Ablación por radiofrecuencia safena mayor y/o menor | NO | No se cuenta con fibras al momento |
| 3 | VÁRICES PÉLVICAS | I86 | <ul style="list-style-type: none"> Flebografía diagnóstica y terapéutica | NO | Intensificador de imágenes inoperativo |
| 4 | TROMBOSIS VENOSA SUPERFICIAL Y PROFUNDA | I82 | <ul style="list-style-type: none"> Ecografía doppler venosa miembros superiores e inferiores | PARCIAL | Ecógrafo de cirugía vascular dañado, no se cuenta con equipo. |

| | | | | | |
|----|--|---------|---|----|---|
| 5 | PIE DIABÉTICO | E105 | <ul style="list-style-type: none"> Índice tobillo-brazo y/o pruebas no invasivas para microcirculación limpieza quirúrgica/ debridamiento amputación menor (ray, transmetatarsiana, linsfranc, chopard, syme) amputación mayor (transtibial, genicular, transfemoral) curación avanzada de heridas | SI | No se cuenta con equipos para índice tobillo -brazo, ecógrafo dañado, no contamos con arco en c. NO contamos con angiogramografía * Se puede resolver patología no isquémica |
| 6 | ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA | I73 | <ul style="list-style-type: none"> Ecografía doppler arterial miembros inferiores Bypass o puente Arterialización venosa con técnica abierta Limpieza quirúrgica / desbridamiento / curación avanzada de heridas | NO | Ecógrafo de cirugía vascular dañado, no se cuenta con equipo. |
| 7 | ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA | I73 | <ul style="list-style-type: none"> Arteriografía diagnóstica Índice tobillo-brazo y/o pruebas no invasivas para valorar microcirculación Revascularización endovascular | NO | Intensificador de imágenes inoperativo, no se cuenta con equipos para índice tobillo - brazo |
| 8 | SINDROME POSTROMBÓTICO Y SINDROMES COMPRESIVOS | I80 | Flebografía diagnóstica | NO | Intensificador de imágenes inoperativo |
| 9 | ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA | N18 | <ul style="list-style-type: none"> Ecografía venosa-arterial miembros superiores e inferiores Confección fistula arteriovenosa braquiocéfálica, braquiobasilica, radiocefálica, autóloga, transposición | SI | Ecógrafo de cirugía vascular dañado, no se cuenta con equipo. |
| 10 | ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA | N18 | Fistulografía en accesos vasculares | NO | Intensificador imágenes inoperativo |
| 11 | ENFERMEDAD CAROTIDEA PARAGANGLIOMA CAROTIDEO | I65 M86 | Ecografía doppler carotidea | NO | Ecógrafo de cirugía vascular dañado, no se cuenta con equipo. |
| 12 | ANEURISMA AORTA ABDOMINAL | I71 | Ecografía doppler de abdomen | SI | Ecógrafo de cirugía vascular dañado, no se cuenta con equipo |
| 13 | ISQUEMIA AGUDA MIEMBRO SUPERIOR E INFERIOR | I80 | Trombectomía | NO | No se cuenta con fogarty |
| 14 | TRAUMA VASCULAR MIEMBROS SUPERIORES | S50-S59 | Revascularización | SI | |
| 15 | LINFEDEMA | I89 | Curación heridas | SI | |
| 16 | MALFORMACION VASCULAR | Q89 | Ecografía doppler | SI | Ecógrafo de cirugía vascular dañado, no se cuenta con equipo. |

UROLOGÍA

| Nro | DIAGNÓSTICO | CIE-10 | PROCEDIMIENTOS | OFERTADA ACTUALMENTE | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------------------|--------|--|----------------------|------------------------------|
| 1 | HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA | N40 | PROSTATECTOMÍA ABIERTA | SI | FALTA RESECTOSCOPIO PARA RTU |
| 2 | PROSTATITIS | N41 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 3 | RETENCIÓN URINARIA AGUDA | R33 | COLOCACIÓN DE SONDA VESICAL COMPLICADA Y CISTOSTOMÍA | SI | |

| | | | | | |
|----|--|-------|--|----|--------------------------------|
| 4 | TRAUMA RENAL | S37 | MANEJO CONSERVADOR Y EXPLORACIÓN QUIRÚRGICA | SI | |
| 5 | TRAUMA URETERAL | S37.3 | REIMPLANTE URETERAL ABIERTO | NO | CISTOSCOPIO NO OPERATIVO |
| 6 | TRAUMA DE VEJIGA | S37.2 | EXPLORACIÓN QUIRÚRGICA O MANEJO CONSERVADOR | SI | |
| 7 | TRAUMA DE PENE | S302 | EXPLORACIÓN QUIRÚRGICA O MANEJO CONSERVADOR | SI | |
| 8 | TRAUMA TESTICULAR | S302 | EXPLORACIÓN QUIRÚRGICA O MANEJO CONSERVADOR | SI | |
| 9 | TRAUMA DE URETRA AGUDO | S37.3 | CISTOSTOMÍA | SI | |
| 10 | INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO FEMENINA | N39.3 | COLOCACIÓN DE BANDA T.O.T. | SI | |
| 11 | HIDROCELE | N43 | HIDROCELECTOMÍA | SI | |
| 12 | ESPERMATOCELE | N43 | ESPERMATOCELECTOMÍA | SI | |
| 13 | TORSIÓN TESTICULAR | N44 | EXPLORACIÓN QUIRÚRGICA Y ORQUIDOPEXIA | SI | |
| 14 | VARICOCELE | I86.1 | VARICOCELECTOMÍA LAPAROSCÓPICA | SI | |
| 15 | ORQUIEPIDIDIMITIS AGUDA Y COMPLICADA | N45 | MANEJO CLÍNICO Y EXPLORACIÓN QUIRÚRGICA | SI | |
| 16 | BALANITIS | N51.2 | MANEJO CLÍNICO Y CIRCUNCISIÓN | SI | |
| 17 | FIMOSIS | N47 | CIRCUNCISIÓN | SI | |
| 18 | ANTICONCEPCIÓN MASCULINA | Z30 | VASECTOMÍAS | SI | |
| 19 | INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS ALTAS: ABSCESO RENAL, PIELONEFRITIS ENFISEMATOSA | N15.1 | MANEJO CLÍNICO Y EXPLORACIÓN QUIRÚRGICA | SI | |
| 20 | INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS BAJA A REPETICIÓN | N390 | MANEJO CLÍNICO Y CISTOSCOPIA | SI | |
| 21 | QUISTES RENALES | N281 | EXÉRESIS QUIRÚRGICA | NO | FALTA DE INSUMOS PARA ARMÓNICO |
| 22 | TUMOR MALIGNO DE RIÑÓN | C64 | NEFRECTOMÍA RADICAL | SI | |
| 23 | TUMOR MALIGNO DE TESTÍCULO | C62 | ORQUIECTOMÍA RADICAL | SI | |
| 24 | TUMOR MALIGNO DE PENE INICIAL | C60 | PENECTOMÍA PARCIAL | SI | |
| 25 | DISFUNCIÓN NEUROMUSCULAR DE VEJIGA | N31.9 | MANEJO CLÍNICO | SI | NO DISPONEMOS DE MEDICACIÓN |
| 26 | DISFUNCIÓN ERECTIL | F52 | MANEJO CLÍNICO | SI | NO DISPONEMOS DE MEDICACIÓN |
| 27 | EYACULACIÓN PRECOZ | F52 | MANEJO CLÍNICO | SI | |
| 28 | CALCULOS DE RIÑÓN | N20 | LITOTRIPICIA EXTRACORPÓREA O NEFROLITOTOMÍA | NO | NO SE DISPONE DE EQUIPO |
| 29 | CALCULOS DE URETER | N21 | LITOTRIPICIA INTRACORPÓREA Y COLOCACIÓN DE DOBLE J | NO | NO SE DISPONE DE EQUIPO |
| 30 | CALCULOS DE VEJIGA | N21 | LITOTRIPICIA INTRACORPÓREA | NO | NO SE DISPONE DE EQUIPO |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|-----|----------------------------|----|----------------------------|
| 31 | HIDRONEFROSIS DE CUAQUIER ETIOLOGÍA | N13 | URETEROSCOPIA CON DOBLE J | NO | CISTOSCOPIO NO FUNCIONAL |
| 32 | HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA | N40 | RESECTOSCOPIA TRANSURETRAL | NO | RESECTOSCOPIO NO FUNCIONAL |

| TRAUMATOLOGÍA | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|--|----------------------|---|
| No | DIAGNÓSTICO | CIE-10 | (PROCEDIMIENTOS) | OFERTADA ACTUALMENTE | OBSERVACIONES |
| 1 | FRACTURA DE CLAVÍCULA | S42.0 | OSTEOSINTESIS DE CLAVICULA | SI | |
| 2 | FRACTURA DE LA DIÁFISIS DEL HÚMERO | S42.3 | OSTEOSINTESIS DE HUMERO DIAFISIARIO | SI | |
| 3 | FRACTURA DE LA DIÁFISIS DEL RADIO | S52.3 | OSTEOSINTESIS DE DIAFISIS DE RADIO | SI | |
| 4 | FRACTURA DE LA DIÁFISIS DEL CÚBITO | S52.2 | OSTEOSINTESIS DIAFISIARIA DE CUBITO | SI | |
| 5 | FRACTURA DE LA EPÍFISIS INFERIOREDEL CÚBITO | S52.6 | OSTEOSINTESIS DE CUBITO DISTAL | SI | |
| 6 | FRACTURA DE LOS HUESOS DEL CARPO Y METACARPO | S62.1 Y S62.3 | OSTEOSINTESIS DE HUESOS DEL CARPO Y METACARPO | NO | NO SE CUENTA CON INSUMOS |
| 7 | FRACTURA DE DEDOS DE LA MANO | S62.6 | OSTEOSINTESIS DE HUESOS DE LAS FALANGES DE LA MANO | SI | |
| 8 | FRACTURA DE LA EPÍFISIS INFERIOREDEL FÉMUR | S72.4 | OSTEOSINTESIS DISTAL DE FEMUR | NO | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES INOPERATIVO / NO SE CUENTA INSUMOS |
| 9 | FRACTURA DEL MALEOLO EXTERNO | S82.6 | OSTEOSINTESIS DE PERONE | SI | |
| 10 | FRACTURA DE HUESOS TARSO, METATARSO, FALANGES DEL PIE | S92.2 - S92.3 - S92.7 | OSTEOSINTESIS DE HUESOS DEL TARSO, METATARSO, FALANGES | NO | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES INOPERATIVO / NO SE CUENTA INSUMOS |
| 11 | LUXACION DE LA ARTICULACION GLENO HUMERAL | S43.0 | REDUCCION Y FIJACION DE LUXACION GLENO HUMERAL CERRADA | SI | |
| 12 | LUXACION DE LA ARTICULACION GLENO HUMERAL | S43.0 | REDUCCION Y FIJACION DE LUXACION GLENO HUMERAL ABIERTA | NO | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES INOPERATIVO / NO SE CUENTA INSUMOS |
| 13 | LUXACION DEL CODO NO ESPECIFICADA | S531 | REDUCCION Y FIJACION DE LUXACION ARTICULACION DEL CODO CERRADA | SI | |
| 14 | LUXACION DEL CODO NO ESPECIFICADA | S531 | REDUCCION Y FIJACION DE LUXACION ARTICULACION DEL CODO ABIERTA | NO | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES INOPERATIVO / NO SE CUENTA INSUMOS |
| 15 | LUXACION DE LA MUÑECA | S630 | REDUCCION Y FIJACION DE LUXACION RADIO CUBITAL DISTAL CERRADA | SI | |
| 16 | LUXACION DE CADERA | S730 | REDUCCION Y FIJACION DE LUXACION COXO FEMORAL CERRADA | SI | |
| 17 | LUXACION DE LA ROTULA | S830 | REDUCCION Y FIJACION DE LUXACIONDE ROTULA ABIERTA | NO | NO SE CUENTA CON INSUMOS |
| 18 | LUXACION DE OTROS SITIOS Y LOSNO ESPECIFICADOS DEL PIE | S933 | REDUCCION Y FIJACION DE LUXACIONDEL TARSO ABIERTA | SI | |

| | | | | | |
|----|---|-------|--|----|--|
| 19 | LUXACION DE DEDOS DEL PIE | S931 | REDUCCION Y FIJACION DE LUXACION ARTICULACIONES DE LAS FALANGES DEL PIE | SI | |
| 20 | RUPTURA DE TENONES FLEXORES Y EXTENSORES | S66 | TENDINORRAFIAS AGUDAS DE TENDONES FLEXORES Y EXTENSORES DEANTEBRAZO Y MANO | SI | |
| 21 | RUPTURA DE TENDONES EXTENSORES DEL PIE | S961 | TENDINORRAFIAS AGUDAS DE TENDONES EXTENSORES DEL PIE | SI | |
| 22 | DESGARRO MENISCAL | S832 | REMODELACIÓN O PLASTIA MENISCAL (ARTROSCOPIA) | NO | NO SE CUENTA CON INSUMOS |
| 23 | HIPERTROFIA SINOVIAL NO ESPECIFICADA | M679 | SINOVECTOMÍAS MAYOR O MENOR (ARTROSCOPIA) | NO | NO SE CUENTA CON INSUMOS |
| 24 | FRACTURA DE PELVIS | S327 | TTO DE FIJACION EXTERNA DE PELVIS | NO | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES INOPERATIVO |
| 25 | SINDROME COMPARTIMENTAL(BRAZO, ANTEBRAZO, MANO, MUSLO, PIERNA, PIE) | T79.A | FASCIOTOMIAS | SI | |
| 26 | AMPUTACION TRAUMATICA (BRAZO, ANTEBRAZO, MANO, DEDOS DE LA MANO, MUSLO, PIERNA, PIE, DEDOS DEL PIE) | S48 | AMPUTACIONES TRAUMATICAS / CONFECCIONES DE MUÑON | SI | |
| 27 | FRACTURA EXPUESTA DE CUALQUIER HUESO Y EXTREMIDAD,GRADOS I, II, IIA, IIB, IIC | | LIMPIEZA QUIRURGICA / DESBRIDAMIENTO / COLOCACION DE TUTORES EXTERNOS | SI | |
| 28 | ARTRITIS SEPTICA (HOMBRO, CODO, MUÑECA, CADERA, RODILLA, TOBILLO) | M009 | ARTROTOMIA EMERGENTE | SI | |
| 29 | COMPLICACIONES MECANICAS DE IMPLANTES Y DISPOSITIVOS OSEOSY ORTOPEDICOS | T844 | RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS (SIMPLE / COMPLEJO) | SI | |
| 30 | TENOSINOVITIS DE QUERVAIN | M654 | INSICIÓN VAINA TENDINOSA TENDÓN EXTENSOR | SI | |
| 31 | DEDO EN GATILLO | M653 | LIBERACIÓN VAINA TENDINOSA (POLEA) | SI | |
| 32 | GANGLION | M674 | ESCISION DE GANGLION PRIMARIO, RECIDIVANTE | SI | |
| 33 | SINDROME DEL TUNEL CARIANO | G560 | LIBERACIÓN NERVIO MEDIANO ABIERTA | SI | |
| 34 | MENISGOPATIA | M23.2 | ARTROSCOPIA + REPARACION DE | NO | NO SE CUENTA CON INSUMOS |
| 35 | HIPERPRESION ROTULIANA | M22.2 | LIBERACION DE ALERON + SINOVECTOMIA | NO | NO SE CUENTA CON INSUMOS |
| 36 | FRACTURA DE LA EPÍFISIS SUPERIOR/INFERIOR HÚMERO | S42.2 | OSTEOSINTESIS DE HUMERO | NO | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES INOPERATIVO |
| 37 | FRACTURA DE LA EPÍFISIS SUPERIOR/INFERIOR DEL RADIO | S52.1 | OSTEOSINTESIS RADIAL | SI | |
| 38 | FRACTURA DE LA EPÍFISIS SUPERIOREDEL CÚBITO | S52.0 | OSTEOSINTESIS PROXIMAL DE CUBITO | SI | |
| 39 | FRACTURA DE LA CABEZA O CUELLODEL FÉMUR | S72.0 | ARTROPLASTIA | NO | NO SE CUENTA CON INSUMOS |

| | | | | | |
|----|---|-------------|---|----|---|
| 40 | FRACTURA DEL SUBTROCANTERICA DEL FÉMUR | S72.2 | OSTEOSINTESIS | NO | NO SE CUENTA CON INTENSIFICADOR DE IMÁGENES |
| 41 | FRACTURA DE LA RÓTULA | S82.0 | OSTEOSINTESIS DE ROTULA | SI | |
| 42 | FRACTURA DE LA DIÁFISIS DE LA TIBIA | S82.1 | OSTEOSINTESIS DE TIBIA | SI | |
| 43 | LUXACION DE LA ARTICULACION ACROMIOCLAVICULAR | S43.1 | REDUCCION Y FIJACION DE LUXACION ACROMIO CLAVICULAR ABIERTA | SI | |
| 44 | LUXACION DE LA MUÑECA Y DEDOS DE LA MANO | S630 – S631 | REDUCCION Y FIJACION DE LUXACION DEL CARPO Y FALANGES CERRADA/ABIERTA | NO | |
| 45 | LUXACION DE LA ROTULA | S830 | REDUCCION Y FIJACION DE LUXACION DE ROTULA CERRADA | SI | |
| 46 | LUXACION DE LA RODILLA | S831 | REDUCCION Y FIJACION DE LUXACION FEMORO TIBIAL ABIERTA | NO | NO SE CUENTA CON INSUMOS |
| 47 | LUXACION DE LA RODILLA | S831 | REDUCCION Y FIJACION CERRADA DE LUXACION FEMORO TIBIAL | NO | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES INOPERATIVO |
| 48 | LUXACION DE OTROS SITIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DEL PIE | S933 | REDUCCION Y FIJACION DE LUXACION DEL TARSO CERRADA | SI | |
| 49 | RUPTURA DEL TENDÓN DEL CUADRICEPS Y ROTULIANO | S761 | TENDINORRAFIA AGUDA DE TENDON ROTULIANO Y CUADRICIPITAL | SI | |
| 50 | RUPTURA DEL TENDON DE AQUILES | S860 | TENDINORRAFIA TENDON DE AQUILES | SI | |
| 51 | RUPTURA MANGUITO ROTADOR | S460 | ARTROSCOPIA DE HOMBRO | NO | NO SE CUENTA CON INSUMOS |
| 52 | INESTABILIDAD GLENO HUMERAL | S430 | ARTROSCOPIA DE HOMBRO | NO | NO SE CUENTA CON INSUMOS |
| 53 | TRASTORNO INTERNO DE RODILLA | M239 | ARTROSCOPIA DE RODILLA | NO | NO SE CUENTA CON INSUMOS |
| 54 | RUPTURA DEL LIGAMENTO | M239 | ARTROSCOPIA DE RODILLA MAS | NO | NO SE CUENTA CON INSUMOS |
| 55 | ARTROSIS (CODO, MUÑECA, DEDOS DE LA MANO, TOBILLO, PIE) | M199 | ARTRODESIS (SOLO PEQUEÑAS ARTICULACIONES) | NO | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES INOPERATIVO |
| 56 | HALLUX VALGUS ADQUIRIDO | M201 | OSTEOTOMIA MAS CORRECCIÓN | SI | |
| 57 | RUPTURA DE LIGAMENTO CRUZADOS | M23.4 | PLASTIA DE LIGAMENTOS | NO | NO SE CUENTA CON INSUMOS PARA ARTROSCOPIA |
| 58 | FRACTURAS DE NIÑOS HUMERO DISTAL | S42.4 | OSTEODESIS | NO | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES INOPERATIVO / NO SE CUENTA INSUMOS |
| 59 | FRACTURA DE RADIO DISTAL NIÑOS | S52.5 | REDUCCION CERRADA | SI | |
| 61 | FRACTURA DE DIAFISIS DE RADIO Y CUBITO NIÑOS | S52 | REDUCCION CERRADA | SI | |
| 62 | FRACTURA DE DIAFISIS DE RADIO Y CUBITO NIÑOS | S52 | OSTEOSINTESIS ABIERTA Y PERCUTANEA | NO | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES INOPERATIVO / NO SE CUENTA INSUMOS |

| | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|---|
| 63 | FRACTURA DIAFISIARIA FEMUR | S72 | OSTEOSINTESIS ABIERTA Y PERCUTANEA | NO | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES INOPERATIVO / NO SE CUENTA INSUMOS |
| 64 | FRACTURA DIAFISIARIA DE TIBIA NIÑOS | S82 | OSTEOSINTESIS ABIERTA Y PERCUTANEA | NO | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES INOPERATIVO / NO SE CUENTA INSUMOS |
| 65 | FRACTURA DIAFISIARIA DE HUMERO NIÑOS | S42 | OSTEOSINTESIS ABIERTA Y PERCUTANEA | NO | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES INOPERATIVO / NO SE CUENTA INSUMOS |
| 66 | ROTURA DE TENDON DE AQUILES Y ROTULIANO | M66.2 | PLASTIA DE TENDONES | SI | |
| 67 | INFECCIÓN Y REACCIÓN INFLAMATORIA DEBIDAS A DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN INTERNA(CUALQUIER SITIO) | T846 | RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS (SIMPLE / COMPLEJO)MÁS LIMPIEZAS QUIRÚRGICAS | NO | NO DISPONEMOS DE SISTEMAVAC, NI ÁREA DE INFECTADOS |
| 68 | CONSOLIDACION RETARDADA DE FRACTURA | M842 | TRATAMIENTO DE PSEUDOARTROSIS | NO | FALTA DE MATERIALES SISTEMA VAC |
| 69 | LUXACION DE CADERA NIÑOS | S730 | REDUCCION Y FIJACION DE LUXACION COXO FEMORAL ABIERTA | NO | NO SE CUENTA CON SUBESPECIALISTA |
| 70 | FRACTURA DE LA DIÁFISIS DEL FÉMUR | S72.3 | OSTEOSINTESIS DIAFISIARIA DE FEMUR | NO | IDI INOPERATIVO Y NO SECUENTA CON MESA DE TRACCION |
| 71 | FRACTURA DEL INTERTROCANTÉRICA DEL FÉMUR | S72.1 | OSTEOSINTESIS DE FEMUR PROXIMAL | NO | IDI INOPERATIVO Y NO SECUENTA CON MESA DE TRACCION |
| 72 | FRACTURA DE LA CABEZA O CUELLODEL FÉMUR | S72.0 | OSTEOSINTESIS | NO | IDI INOPERATIVO Y NO SECUENTA CON MESA DE TRACCION |
| 73 | FRACTURA DE COLUMNA CERVICAL,DORSAL, LUMBAR, SACRO | S12 S220 S32 | OSTEOSINTESIS | NO | NO SE CUENTA CON SUBESPECIALISTA |

| CIRUGÍA PEDIÁTRICA | | | | | |
|--------------------|--|--------|--|----------------------|--|
| No | DIAGNÓSTICO | CIE-10 | (PROCEDIMIENTOS) | OFERTADA ACTUALMENTE | OBSERVACIONES |
| 1 | MAMELONES PREAURICULARES | Q18.1 | EXCERESIS DE MAMELONES PREAURICULARES | SI | |
| 2 | FRENILLO SUBLINGUAL | Q38,1 | FRENULECTOMIA SUBLINGUAL | SI | |
| 3 | FRENILLO LABIAL | Q38,0 | FRENULECTOMIA LABIAL | SI | |
| 4 | RANULA | K11,6 | CISTECTOMIA VS MARSUPIALIZACION | SI | |
| 5 | ESTENOSIS SUBGLOTICA, INTUBACION PROLONGADA / OBSTRUCCION DE VIA AEREA | Q32 | TRAQUEOSTOMIA | NO | NO SE DISPONE DE INSUMOS (TRAQUEOSTOMOS) |
| 6 | QUISTE TIROGLOSO | Q89,2 | EXCERESIS DE QUISTE TIROGLOSO | SI | |
| 7 | MALFORMACIONES RELACIONADAS CON LOS ARCOS FARINGEOS | Q18,0 | EXCERESIS DE QUISTES O LESIONES DE LOS ARCOS FARINGEOS | SI | |
| 8 | LINFOADENOPATIA | L04 | EXCERESIS / BIOPSIA ADENOPATIAS | SI | |

| | | | | | |
|----|---|-------|---|----|--|
| 9 | ABSCEOS | L02 | DRENAJE DE ABSCEOS | SI | |
| 10 | TUMORES CUTANEOS BENIGNOS | D23 | EXCERESIS DE NEVUS Y TUMORES CUTANEOS | SI | |
| 11 | TUMORES DE PARETES BLANDAS | R22 | EXCERESIS DE TUMORES DE PARTES BLANDAS | SI | |
| 12 | CUERPOS EXTRAÑOS EN PARTES BLANDAS | W45 | EXTRACCION DE CUERPOS EXTRAÑOS EN PARTES BLANDAS | SI | |
| 13 | PECTUS CARINATUM / PECTUS EXCAVATUM / SINDROME DE POLLAND | Q64 | REPARO DE MALFORMACIONES DE LA PARED TORACICA ABIERTA Y LAPAROSCOPICA | NO | NO SE DISPONE DE INSUMOS LAPAROSCOPICO |
| 14 | MALFORMACION ADENOMATOSA QUISTICA | Q33,0 | MALFORMACION ADEMATOIDEA QUISTICA ABIERTO Y LAPAROSCOPICO | NO | NO SE DISPONE DE ARMONICO PARA EL ABORDAJE LAPAROSCOPICO |
| 15 | SECUESTRO PULMONAR | Q33,2 | MANEJO DE SECUESTRO PULMONAR ABIERTO Y LAPAROSCOPICO | NO | NO SE DISPONE DE ARMONICO PARA EL ABORDAJE LAPAROSCOPICO |
| 16 | MASAS TORACICAS | Q67,8 | BIOPSIA DE MASAS TORACICAS ABIERTO Y LAPAROSCOPICO | NO | NO SE DISPONE DE ARMONICO PARA EL ABORDAJE LAPAROSCOPICO |
| 17 | BULLAS | J84 | MANEJO DE BULLAS | NO | NO SE DISPONE DE ARMONICO PARA EL ABORDAJE LAPAROSCOPICO |
| 18 | NEUMOTORAX | J93 | COLOCACIÓN DE TUBO TORÁCICO | NO | NO SE DISPONE DE TODOS LOS TAMAÑOS DE TUBO TORACICO NO SE DISPONE DE TRAMPAS DE AGUA TRICAMERAL |
| 19 | DERRAME PLEURAL | J90 | TORACOSTOMÍA | NO | NO SE DISPONE DE TODOS LOS TAMAÑOS DE TUBO TORACICO |
| 20 | HIPER HIDROSIS | R61 | SIMPATECTOMIA LAPAROSCOPICA | NO | |
| 21 | HERNIA DIAFRAGMATICA | K44 | REPARO DE HERNIA DIAFRAGMATICA ABIERTO/LAPAROSCOPICO | NO | NO SE DISPONE DE ARMONICO PARA EL ABORDAJE LAPAROSCOPICO |
| 22 | NEUMONIA COMPLICADA CON ABSCESO O NECROSIS PULMONAR | J85 | TORACOTOMIA | SI | |
| 23 | NEUMONIA COMPLICADA | J92 | VIDEO TORACOSCOPIA | NO | |
| 24 | EVENTRACION DIAFRAGMATICA | J98,6 | REPARO DE EVENTRACION DIAFRAGMATICA ABIERTO/LAPAROSCOPICO | NO | NO SE DISPONE DE ARMONICO PARA EL ABORDAJE LAPAROSCOPICO |
| 25 | ATRESIA ESOFAGICA | Q39,1 | CORRECCION DE ATRESIA ESOFAGICA | SI | EN FUNCIÓN CARTERA DE SERVICIOS ANESTESIOLOGÍA |
| 26 | ESTENOSIS ESOFAGICA // ATRESIA ESOFAGICA LONG GAP | Q39,1 | REEMPLAZO ESOFAGICO | NO | NO SE DISPONE PINZA ARMONICO |

| | | | | | |
|----|---|-------|--|----|--|
| 27 | OBSTRUCCION ESOFAGICA | K22,2 | GASTROSTOMÍA ABIERTA / LAPAROSCOPICA | NO | NO SE DISPONE DE EQUIPO LAPAROSCOPICO |
| 28 | REFLUJO GASTRO ESOFAGICO // TRANSTORNO NEUROLOGICO CON RIESGO DE BRONCOASPIRACION | K21 | TECNICAS ANTIRREFLUJO ABORDAJE ABIERTO Y LAPAROSCOPICO | NO | NO SE DISPONE DE ARMONICO PARA EL ABORDAJE LAPAROSCOPICO |
| 29 | ESTENOSIS HIPERTROFICA DE PILORO | Q40 | PILOROMIECTOMIA ABIERTA O LAPAROSCOPICA | SI | |
| 30 | ATRESIA PILORICA | Q40,3 | PILOROPLASTIA | SI | |
| 31 | PERFORACION GASTRICA | K31 | REPARACIÓN GASTRICA /GASTROPLASTIA | SI | |
| 32 | TRANSTORNOS DE ALIMENTACION | R63.3 | GASTROSTOMÍA ABIERTA / LAPAROSCOPICA | NO | NO SE DISPONE DE SETS DE GASTROSTOMIA |
| 33 | BEZOAR | T18 | LAPAROTOMIA + EXTRACCION DE BEZOAR | SI | |
| 34 | ESTENOSIS /ATRESIA DUODENAL | Q41 | DUODENOPLASTIA | SI | |
| 35 | ESTENOSIS /ATRESIA YEYUNO-ILEAL | Q41,1 | PLASTIA YENONO ILEAL// OSTOMIA | SI | |
| 36 | ESTENOSIS /ATRESIA COLONICA | Q42.9 | ANASTOMOSIS COLONICA | SI | |
| 37 | MALROTACIÓN INTESTINAL | Q43.3 | CIRUGIA DE LADD ABIERTA / LAPAROSCOPICA | SI | |
| 38 | VOLVULO INTESTINAL | K56.1 | DEVOLVULACION, CIRUGIA DE LADD ABIERTA / LAPAROSCOPICA | NO | NO SE DISPONE DE ARMONICO PARA EL ABORDAJE LAPAROSCOPICO |
| 39 | ILEO MECONIAL | P76.0 | OSTOMIA | SI | |
| 40 | APENDICITIS AGUDA | K35 | APENDICECTOMIA ABIERTA O LAPAROSCOPICA | SI | |
| 41 | DIVERTICULO MECKEL | Q43.0 | DIVERTICULECTOMIA ABIERTA O LAPAROSCOPICA | NO | NO SE DISPONE DE ARMONICO PARA EL ABORDAJE LAPAROSCOPICO |
| 42 | ADHERENCIA INTESTINALES CON OBSTRUCCION | K56.5 | ENTEROLISIS ABIERTA O LAPAROSCOPICA | NO | NO SE DISPONE DE ARMONICO PARA EL ABORDAJE LAPAROSCOPICO |
| 43 | INVAGINACION INTESTINAL | K56.1 | REDUCCION DE INVAGINACIÓN | SI | |
| 44 | ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG | Q43.1 | DESCENSO COLONICO ABIERTA O LAPAROSCOPICA | NO | NO SE DISPONE DE ARMONICO |
| 45 | ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE | P77 | LAPAROTOMIA EXPLORATORIA | SI | |
| 46 | PERFORACION INTESTINAL | K63 | ILEOSTOMIA | SI | |
| 47 | PORTADOR DE OSTOMIAS | Z930 | RESTITUCION DE TRANSITO INTESTINAL | SI | |
| 48 | NECROSIS COLONICA | P77 | COLECTOMÍA PARCIAL ABIERTA | SI | |
| 49 | MEGACOLON TOXICO, NECROSIS | K55.9 | HEMICOLECTOMÍA | SI | |

| | | | | | |
|----|--|-------|---|----|--|
| | COLONICA | | | | |
| 50 | MALFORMACION ANORECTAL / OBSTRUCCION COLONICA DISTAL | Q42.3 | COLOSTOMÍA | SI | |
| 51 | MALFORMACION ANORECTAL | Q42.3 | ANORECTOPLASTIA | SI | |
| 52 | ESTREÑIMIENTO REFRACTARIO | Q59 | ESFINTEROPLASTIA | SI | |
| 53 | PROLAPSO RECTAL | Q59 | ESCLEROTERAPIA / CERCLAJE /RECTOPEXIA ABIERTA O LAPAROSCOPICA | SI | |
| 54 | FISTULA PERIANEAL | L02 | FISTULECTOMIA/ DESTECHAMIENTO | SI | |
| 55 | POLIPO ANAL | K62 | POLIPECTOMIA | SI | |
| 56 | QUISTE MESENTERICO | Q45.9 | CISTECTOMIA +- ENTEROPLASTIA | SI | |
| 57 | DUPLICACION INTESTINAL | Q43.4 | LAPAROTOMIA + RESECCION DE SEGMENTO INTESTINAL DUPLICADO | SI | |
| 58 | COLECISTITIS, COLELITIASIS | K80 | COLESISTECTOMIA CONVENCIONAL O LAPAROSCOPICCA | SI | |
| 59 | ATRESIA DE VIAS BILIARES | Q44.4 | CIRUGIA DE KASAY | SI | |
| 60 | QUISTE DE COLEDOCO | Q44.4 | ESCERESIS DE QUISTE DE COLEDOCO Y DERIVACION BILIO DIGESTIVA EN Y DE ROUX | SI | |
| 61 | HIPERINSULINISMO CONGENITO | E16.8 | PANCREATECTOMIA | SI | |
| 62 | PSEUDOQUISTE PANCREATICO | Q86.3 | CISTECTOMIA PANCREATICA, DRENAJE, DERIVACIÓN | SI | |
| 63 | PATOLOGIAS HEMOLITICAS | D59 | ESPLENECTOMÍA CONVENCIONAL / LAPAROSCOPICA | NO | NO SE DISPONE DE ARMONICO PARA EL ABORDAJE LAPAROSCOPICO |
| 64 | TUMORACION HEPATICA | D37.6 | HEPATECTOMIA SEGMENTARIA | NO | NO SE DISPONE DE ARMONICO |
| 65 | MASA HEPATICA | D37.6 | BIOPSIA HEPÁTICA | NO | NO SE DISPONE DE ARMONICO PARA EL ABORDAJE LAPAROSCOPICO |
| 66 | ONFALOCELE | Q79 | MANEJO DE ONFALOCELE ABIERTO | SI | EN FUNCIÓN CARTERA DE SERVICIOS ANESTESIOLOGÍA |
| 67 | GASTROQUISIS | Q79.3 | MANEJO DE GASTROQUISIS ABIERTO | SI | EN FUNCIÓN CARTERA DE SERVICIOS ANESTESIOLOGÍA |
| 68 | TORCION OVARICA | N83 | OFORECTOMIA ABIERTA /LAPAROSCOPICA | NO | NO SE DISPONE DE ARMONICO PARA EL ABORDAJE LAPAROSCOPICO |
| 69 | QUISTE OVARICO | Q50 | CISTECTOMIA OVARICA ABIERTA /LAPAROSCOPICA | NO | NO SE DISPONE DE ARMONICO PARA EL ABORDAJE LAPAROSCOPICO |
| 70 | TRAUMA ABDOMEN PENETRANTE | S31 | LAPAROTOMIA VS LAPAROSCOPIA EXPLORATORIA + CONTROL DE DAÑOS | NO | NO SE DISPONE DE ARMONICO PARA EL ABORDAJE LAPAROSCOPICO |
| 71 | TRAUMA ABDOMEN CONTUSO | S30 | LAPAROTOMIA VS LAPAROSCOPIA EXPLORATORIA + CONTROL DE DAÑOS | NO | NO SE DISPONE DE ARMONICO PARA EL ABORDAJE |

| | | | | | LAPAROSCOPICO |
|----|-----------------------------|-------|--|----|--|
| 72 | TRAUMA RENAL | S37 | LAPAROTOMIA +- NEFRECTOMIA | SI | |
| 73 | TRAUMA ESPLENICO | S36.9 | LAPAROTOMIA +- ESPLENECTOMIA | SI | |
| 74 | TRAUMA HEPATICO | S36.1 | LAPAROTOMIA +- EMPAQUETAMIENTO +- SEGEMENTECTOMIA | SI | |
| 75 | TRAUMA PANCREATICO | S36.9 | LAPAROTOMIA +- PANCRATECTOMIA | SI | |
| 76 | TRAUMA TORACICO | S29 | TORACOTOMIA + CONTROL DE DAÑOS | SI | |
| 77 | HERNIA UMBILICAL | K42 | HERNIORRÁFIA UMBILICAL | SI | |
| 78 | HERNIA INGUINAL | K40 | HERNIORRAFIA INGUINAL | SI | |
| 79 | HERNIA VENTRAL | K43 | HERNIORRAFIA VENTRAL | SI | |
| 80 | HERNIA INSICIONAL | K45.8 | REPARACION DE HERNIA INSICIONAL | SI | |
| 81 | TESTES NO DESCENDIDOS | Q53 | ORQUIDOPEXIA | SI | |
| 82 | TESTICULOS INTRAABDOMINALES | Q53 | DESCENSO ABIERTO O LAPROSCOPICO DE TESTICULOS INTRAABDOMINALES | NO | NO SE DISPONE DE EQUIPO LAPAROSCOPICO PARA EL ABORDAJE LAPAROSCOPICO |
| 83 | MONORQUIA | S38 | COLOCACIONDE PROTESIS TESTICULARES | NO | NO SE DISPONE DE PRÓTESIS |
| 84 | QUISTES DE EPIDIDIMO | Q55.0 | MANEJO DE QUISTES DE EPIDIDIMO | SI | |
| 85 | TUMORES TESTICULARES | D40.1 | ORQUIECTOMIAS | SI | |
| 86 | TUMORES TESTICULARES | D40.1 | BIOPSIA TESTICULAR | SI | |
| 87 | VARICES ESCROTALES | I86.1 | VARICOCELECTOMIAS LAPAROSCOPICAS Y ABIERTAS | NO | NO SE DISPONE PINZA ARMONICO |
| 88 | ESCROTO AGUDO | N44 | ESPLORACION ESCROTAL | SI | |
| 89 | HIPOSPADIAS GLANDULARES | Q56 | CORRECCION DE HIPOSPADIAS GLANDULARES | SI | |
| 90 | TRANSPOSICION PENO ESCROTAL | Q55.2 | ESCROTOPLASTIA | SI | |
| 91 | OBSTRUCCION PIELOURETERAL | Q620 | TRATAMIENTO DE OBSTRUCCION PIELOURETERAL ABIERTO Y LAPAROSCOPICO | NO | NO SE DISPONE DE PINZA ARMONICO NI DOBLES J PEDIATRICOS |
| 92 | REFLUJO VESICO URETERAL | Q62.7 | REFLUJO VESICOURETERAL ABIERTO Y LAPAROSCOPICO | NO | NO SE DISPONE PINZA ARMONICO NI DOBLES J PEDIATRICOS |
| 93 | VEJIGA NEUROGENICA | N31.9 | TRATAMIENTO DE VEJIGA NEUROGENICA CLINICO /QUIRURGICO | NO | NO SE DISPONE DE EQUIPO CISTOSCOPIO PEDIATRICO |
| 94 | FIMOSIS | N47 | CIRCUNCISION | SI | |

CIRUGÍA MAXILOFACIAL

| No | DIAGNÓSTICO | CIE-10 | PROCEDIMIENTOS | OFERTADA ACTUALMENTE | OBSERVACIONES |
|----|-------------|--------|----------------|----------------------|---------------|
|----|-------------|--------|----------------|----------------------|---------------|

| | | | | | |
|----|--|------|---|----|---|
| 1 | DIENTES SUPERNUMERARIOS | K001 | Extracción quirúrgica a colgajo | SI | |
| 2 | DIENTES INCLUIDOS | K010 | Extracción quirúrgica a colgajo | SI | |
| 3 | DIENTES IMPACTADOS | K011 | Extracción quirúrgica a colgajo | SI | |
| 4 | ANQUILOSIS DENTAL | K035 | Extracción quirúrgica a colgajo | SI | |
| 5 | HIPERCEMENTOSIS DENTAL | K034 | Extracción quirúrgica a colgajo | SI | |
| 6 | QUISTE RADICULAR | K048 | Exéresis más curetaje alveolar | SI | |
| 7 | LESIONES DE LA ENCIA Y ZONA EDENTULA ASOCIADAS CON TRAUMATISMO | K062 | Limpieza más sutura | SI | |
| 8 | ANOMALIAS EVIDENTES DEL TAMAÑO DE LOS MAXILARES | K070 | Cirugía ortognática | NO | No se cuenta con material de osteosíntesis específico para este tipo de cirugía |
| 9 | ANOMALIAS DENTOFACIALES FUNCIONALES | K075 | Cirugía ortognática | NO | No se cuenta con material de osteosíntesis específico para este tipo de cirugía |
| 10 | TRASTORNOS DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR | K076 | Artroresis de articulación temporomandibular | SI | |
| 11 | ANOMALÍAS DE LA RELACION ENTRE LOS ARCOS DENTARIOS | K072 | Expansión maxilar o mandibular quirúrgicamente asistida | SI | |
| 12 | ANOMALÍA DENTOFACIAL NO ESPECIFICADA | K079 | Distracción osteogénica maxilar o mandibular | SI | |
| 13 | ATROFIA DEL REBORDE ALVEOLAR DESDENTADO | K082 | Reconstrucción ósea mediante injertos autólogos o heterólogos | SI | |
| 14 | RAIZ DENTAL RETENIDA | K083 | Extracción quirúrgica a colgajo | SI | |
| 15 | OTRAS AFECCIONES DE LOS DIENTES Y DE SUS ESTRUCTURAS DE SOSTEN | K088 | Extracción quirúrgica | SI | |
| 16 | QUISTES ORIGINADOS POR EL DESARROLLO DE LOS DIENTES | K090 | Enucleación más curetaje/ resección marginal/resección en bloque y reconstrucción | SI | |
| 17 | QUISTES DE LAS FISURAS | K091 | Enucleación más curetaje/ resección marginal/resección en bloque y reconstrucción | SI | |
| 18 | OTROS QUISTES DE LOS MAXILARES | K092 | Enucleación más curetaje/ resección marginal/resección en bloque y reconstrucción mediante injertos libres/colgajos microvascularizados | SI | |
| 19 | GRANULOMA CENTRAL DE CÉLULAS GIGANTES | K101 | Enucleación más curetaje/ resección marginal/resección en bloque y reconstrucción mediante injertos libres/colgajos microvascularizados | SI | |

| | | | | | |
|----|---|------|---|----|---|
| 20 | ENFERMEDADES DE LOS MAXILARES NO ESPECIFICADAS | K109 | Enucleación más curetaje/ resección marginal/resección en bloque y reconstrucción mediante injertos libres/colgajos microvascularizados | SI | |
| 21 | ALVEOLITIS DEL MAXILAR | K103 | Limpieza quirúrgica | SI | |
| 22 | HIPERTROFIA DE GLÁNDULA SALIVAL | K111 | Exéresis de glándula salival | SI | |
| 23 | SIALADENITIS A REPETICIÓN | K112 | Exéresis de glándula salival | SI | |
| 24 | ABSCESO DE GLÁNDULA SALIVAL | K113 | Drenaje más limpieza quirúrgica | SI | |
| 25 | FÍSTULA DE GLÁNDULA SALIVAL | K114 | Fistulectomía más sutura/recanalización de conducto salival | SI | |
| 26 | SIALOLITIASIS | K115 | Exéresis de lito/ enucleación de glándula saliva | SI | |
| 27 | MUCOCELE DE GLÁNDULA SALIVAL | K116 | Exéresis de mucocele | SI | |
| 28 | OTRAS ENFERMEDADES DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES | K118 | Parotidectomía, submaxilectomía, exéresis de glándula sublingual | SI | |
| 29 | CELULITIS Y ABSCEOS DE BOCA | K122 | Drenaje más limpieza quirúrgica | SI | |
| 30 | ENFERMEDADES DE LOS LABIOS | K130 | Exéresis de lesión | SI | |
| 31 | MORDEDURA DE LABIO Y MEJILLA | K132 | Limpieza quirúrgica más sutura | SI | |
| 32 | LEUCOPLASIA Y OTRAS ALTERACIONES DEL EPITELIO BUCAL, INCLUIDO LA LENGUA | K132 | Biopsia incisional/excisional | SI | |
| 33 | GRANULOMA Y LESIONES SEMEJANTES DE LA MUCOSA BUCAL | K134 | Biopsia incisional/excisional | SI | |
| 34 | HIPERPLASIA IRRITATIVA DE LA MUCOSA BUCAL | K136 | Biopsia incisional/excisional | SI | |
| 35 | OTRAS LESIONES NO ESPECIFICADAS DE LA MUCOSA BUCAL | K137 | Biopsia incisional/excisional | SI | |
| 36 | ENFERMEDADES DE LA LENGUA NO ESPECIFICADA | K149 | Biopsia incisional/excisional | SI | |
| 37 | FISURA DE PALADAR DURO Y BLANDO BILATERAL | K149 | Palatoplastia, distracción osteogénica | NO | No se cuenta con Servicio de anestesia pediátrica |
| 38 | TUMOR BENIGNO DE LENGUA | D101 | Biopsia incisional/excisional/exéresis de lesión | SI | |
| 39 | TUMOR BENIGNO DEL PISO DE LA BOCA | D102 | Biopsia incisional/excisional/exéresis de lesión | SI | |
| 40 | TUMOR BENIGNO DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA BOCA | D103 | Biopsia incisional/excisional/exéresis de lesión/reconstrucción con colgajos pediculados | SI | |
| 41 | TUMOR BENIGNO DE HUESOS DE LA CARA | D164 | Biopsia incisional/excisional/exéresis de lesión/reconstrucción con colgajos pediculados/colgajos microvascularizados | SI | |
| 42 | TUMOR BENIGNO DEL MAXILAR INFERIOR | D165 | Resección marginal/en bloque/ reconstrucción con injertos libres/colgajos microvascularizados | SI | |
| 43 | SINUSITIS MAXILAR CRONICA DE ORIGEN ODONTOGÉNICO | J320 | Antrostomía cadwell luc | SI | |
| 44 | CELULITIS DE LA CARA | L032 | Drenaje más limpieza quirúrgica | SI | |

| | | | | | |
|----|---|------|--|----|--|
| 45 | ANQUILOGLOSIA | Q381 | Exéresis de frenillo lingual | SI | |
| 46 | MACROGLOSIA | Q382 | Glosectomía parcial | SI | |
| 47 | OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS ESPECIFICADAS DE LOS HUESOS DEL CRANEO Y DE LA CARA | Q758 | Cirugía ortognática/distracción osteogénica | NO | No se cuenta con material de osteosíntesis específico |
| 48 | HERIDA DE LA CARA Y EL CUELLO | S014 | Limpieza quirúrgica más sutura/recanalización de conducto de stenon | SI | |
| 49 | HERIDA DEL LABIO Y DE LA CAVIDAD BUCAL | S015 | Limpieza quirúrgica más sutura | SI | |
| 50 | FRACTURA DEL SUELO DE LA ÓRBITA | S023 | Reconstrucción de piso orbitario mediante malla de titanio | SI | |
| 51 | FRACTURA DEL MALAR Y DEL HUESO MAXILAR SUPERIOR | S024 | Reducción más osteosíntesis | SI | |
| 52 | FRACTURA DE LOS DIENTES | S025 | Reducción más colocación de barra de Erich/exodoncia más limpieza quirúrgica | SI | |
| 53 | FRACTURA DEL MAXILAR INFERIOR | S026 | Reducción más osteosíntesis | SI | |
| 54 | FRACTURAS MULTIPLES QUE COMPROMETEN EL CRANEO Y LOS HUESOS DE LA CARA | S027 | Reducción más osteosíntesis | SI | |
| 55 | FRACTURA DE OTROS HUESOS DEL CRANEO Y DE LA CARA | S028 | Reducción más osteosíntesis | SI | |
| 56 | LUXACION DEL MAXILAR | S030 | Reducción mediante maniobra de nelaton | SI | |
| 57 | LUXACION DE DIENTE | S032 | Reducción más estabilización semirrígida | SI | |
| 58 | CUERPO EXTRAÑO EN SENO MAXILAR | T170 | Antrostomía cadwell luc | SI | |
| 59 | PATOLOGIA BENIGNA Y MALIGNA DE LA REGION CERVICOFACIAL | D36 | Exéresis quirúrgica de tumores benignos y malignos de la región cervicofacial | SI | |
| 60 | SENO, FISTULA O QUISTE DE LA HENDIDURA BRANQUIAL | Q180 | exéresis de quiste branquial | SI | |
| 61 | QUISTE DEL CONDUCTO TIROGLOSO | Q892 | Exéresis de quiste de conducto tirogloso | SI | |

CIRUGÍA PLÁSTICA

| No | DIAGNÓSTICO | CIE-10 | PROCEDIMIENTO | OFERTADA ACTUALMENTE | OBSERVACIONES |
|----|---|--------|---|-------------------------|------------------------|
| 1 | ABSCESO EN TRONCO, MIEMBROS SUPERIORES. INFERIORES | L023 | Incisión y drenaje de absceso | SI | excepto intraarticular |
| 2 | CUERPO EXTRAÑO RESIDUAL EN TEJIDO BLANDO | M795 | Incisión y remoción de cuerpo extraño complicado | SI | |

| | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|---|----|--|
| 3 | QUEMADURA DE I, II GRADO SUPERFICIAL Y PROFUNDO HASTA 20% SCQ. | T311 | Limpieza quirúrgica / desbridamiento de piel y tcs. | SI | |
| 4 | QUEMADURA DE III GRADO SUPERFICIAL HASTA 10% | T303 | Limpieza quirúrgica / desbridamiento de piel, tcs, músculo, fascia. injerto de piel parcial o total | SI | |
| 5 | TUMOR BENIGNO LIPOMATOSO EN CARA, CUELLO TÓRAX MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES | D170, D171, D172, D173 | Incisión y extracción | SI | |
| 6 | TUMOR MALIGNO DE PIEL EN CARA CUELLO TÓRAX Y MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES | C760 C764, C765 | Biopsia | SI | |
| 7 | HERIDA DE CUERO CABELLUDO | S010 | Reparación simple de heridas superficiales de cuero cabelludo, cara, extremidades. | SI | |
| 8 | HERIDA DE CUERO CABELLUDO IRREGULAR COMPLEJA | S010 | Reparación compleja de cuero cabelludo. | SI | |
| 9 | HERIDAS EN PÁRPADOS, MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, TRONCO, EXTREMIDADES | S011 S014 S211 | Rreparación compleja de heridas en párpados, miembros superiores e inferiores | SI | |
| 10 | HERIDAS COMPLEJAS CON PERDIDA DE TEJIDO EN CARA, MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES | S410 S411 S519 | Transferencia o reconstrucción de tejido adyacente en frente, mejillas, mentón, boca, cuello, axilas, genitales, manos, pies; defecto 10.1 cm ² a 30 cm ² | SI | |
| 11 | HERIDA DE DEDOS CON PÉRDIDA DE TEJIDO CUTÁNEO | S610 S611 | Colgajo cruzado de dedo de mano o dedo de pie, incluyendo preparación de la zona receptora | SI | |
| 12 | HERIDAS COMPLEJAS CON PERDIDA DE SUSTANCIA EN CARA, TORAX, EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES | S531 | Colgajo diferido o sección del colgajo, en frente, mejillas, mentón, cuello, axilas, genitales, mano o pies | SI | |
| 13 | LESION TUMORAL EN REGION FRONTAL | S00 | Colgajos en la frente con preservación del pedículo vascular | SI | |
| 14 | HERIDAS COMPLEJAS CON PERDIDA DE SUSTANCIA EN CARA, TORAX, EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES | S730 | Colgajos en músculos, miocutáneo, o fasciocutáneo, tronco, extremidades superiores e inferiores | SI | |
| 15 | LESIONES POR PRESION I, II, III, IV CATEGORIA | L890 L891 L892 L893 L899 | Colgajos en músculos, miocutáneo, o fasciocutáneo, tronco, extremidades superiores e inferiores | SI | |
| 16 | LESIONES POR PRESION I, II, III, IV CATEGORIA | S890 | Excisión de úlcera de presión sacra, coxígea, isquiática con cierre de colgajos cutáneos, fasciocutáneo y musculocutáneo | SI | |
| 17 | GINECOMASTIA | S66 | Mastectomía por ginecomastia | SI | |
| 18 | CANCER DE PIEL TIPO CBS, ESCAMOCELULAR | C443 C760 | Reconstrucción de cuero cabelludo, cara, cuello, tronco, extremidades superiores e | SI | |

| | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|--|
| | | C764 C765 | inferiores post ablación oncológica ca. de piel. (cec, cbc) | | |
| 19 | QUEMADURAS DE II GRADO PROFUNDO Y III GRADO | T311 T310 | Auto injerto de epidermis en tronco, brazos o piernas; primeros 10 cm ² de la superficie corporal | SI | |
| 20 | QUISTE EPIDERMICO | L720 | Excisión de lesiones benignas incluyendo márgenes de cabeza, cuello, tronco, miembros superiores e inferiores. diámetro excisionado mayor a 4 cm | SI | |
| 21 | LESION TUMORAL MALIGNA COMPLEJA | C443 | Excisión de lesiones malignas incluyendo márgenes de cabeza, cuello, tronco, miembros superiores e inferiores. diámetro excisionado mayor a 4 cm | SI | |
| 22 | HERIDAS COMPLEJAS EN CARA, MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES | S010 S819 | Injerto libre de piel total, incluyendo sutura directa de la zona donadora, en cuero cabelludo, brazos y/o piernas hasta 20 cm ² . | SI | |
| 23 | MIASIS CUTANEA | B870 | Limpieza quirúrgica/ cobertura cutánea | SI | |
| 24 | MIASIS EN HERIDAS | B871 | Limpieza quirúrgica / cobertura cutánea | SI | |

NEUROCIRUGIA

| Nro | DIAGNÓSTICO | CIE-10 | PROCEDIMIENTOS | OFERTADA ACTUALMENTE | OBSERVACIONES |
|-----|---------------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|--|
| 1 | HEMATOMA SUBDURAL AGUDO | S065 | Craneotomía + evacuación | SI | |
| 2 | HEMATOMA SUBDURAL SUBAGUDO | S065 | Trépano + evacuación | SI | |
| 3 | HEMATOMA SUBDURAL CRÓNICO | S065 | Trépano + evacuación | SI | |
| 4 | HEMATOMA EPIDURAL | S065 | Craneotomía + evacuación | SI | |
| 5 | HIDROCEFALIA AGUDA | G91 | Derivación ventriculo-peritoneal | SI | |
| 6 | HIDROCEFALIA AGUDA | G91 | Ventriculostomía | SI | |
| 7 | HIDROCEFALIA CRÓNICA | G912 | Derivación ventriculo-peritoneal | SI | |
| 8 | SINDROME DE TUNEL CARPIANO | G560 | Descompresión de nervio mediano | SI | |
| 9 | HEMATOMA CEREBRAL INTRAPARENQUIMATOSO | I61 | Craneotomía + evacuación | SI | |
| 10 | HIPEROSTOSIS CRANEAL | M852 | Exéresis | SI | |
| 11 | FALTANTE ÓSEO CRANEAL | S020 | Craneoplastia | SI | |
| 12 | LESION DE NERVIOS PERIFÉRICOS | G560 | Neurorrafia primaria | SI | Condicionado a disponibilidad de microscopio |
| 13 | LESION DE NERVIOS PERIFÉRICOS ANTIGUA | G560 | Neurorrafia por injerto | SI | |
| 14 | ABSCESO CEREBRAL | B43 | Trépano + evacuación | SI | |

| | | | | | |
|----|------------------------------|------|------------------------------|----|---|
| 15 | EDEMA CEREBRAL | S061 | Craniectomía descompresiva | SI | |
| 16 | INFARTO MALIGNO CEREBRAL | I63 | Craniectomía descompresiva | SI | |
| 17 | LESION EXTRAXIAL SUBCORTICAL | D32 | Craneotomía + exéresis | NO | No se cuenta con IDI Condicionado a disponibilidad de microscopio |
| 18 | LESION INTRAXIAL SUBCORTICAL | C71 | Craneotomía + exéresis | SI | |
| 19 | LESIÓN EXPANSIVA SUPRAELAR | D352 | Resección transeptoefenoidal | NO | No se cuenta con IDI. Condicionado a disponibilidad de microscopio |
| 20 | NEUROMA | T873 | Resección | SI | |

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|---|--|
| Dra. Ximena Ríos | Dra. Karen García | Dr. Danny Flores |
| CARGO: Coordinadora Técnica de Área Quirúrgicas HGDC | CARGO: Gestión de Especialidades Clínicas y Quirúrgicas HGDC | CARGO: Dirección Médica Asistencial HGDC |