



VISITA DOMICILIARIA DEL PACIENTE DE DIÁLISIS PERITONEAL

DEFINICIÓN

Es la visita que realizan la enfermera responsable del programa y la trabajadora social, al lugar donde reside el paciente que va a ingresar o que está en el programa de diálisis peritoneal.

OBJETIVO GENERAL:

Realizar un diagnóstico de enfermería que permita planificar la atención integral del paciente en diálisis peritoneal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Evaluar las condiciones ambientales y familiares del lugar donde reside el paciente
- Identificar factores de riesgo
- Evaluar técnica de conexión
- Verificar el cumplimiento de tareas y actividades del paciente que se encuentra en diálisis peritoneal.
- Realizar inventario del material y de los medicamentos que el paciente tiene para su tratamiento.
- Brindar educación al paciente y su familia en casa
- Planificar actividades de reentrenamiento y/o educación que se requieran según lo valorado en la visita
- Motivar al paciente reforzando los aspectos positivos encontrados en la visita

TIPOS DE VISITAS DOMICILIARIAS:

- ✓ **PREDIÁLISIS:** Se realiza antes del ingreso del paciente al programa
- ✓ **INICIAL:** Coincide con el inicio del paciente al programa, se supervisa la primera conexión del paciente en casa
- ✓ **SEGUIMIENTO Y CONTROL:** Se realiza para evaluar el cumplimiento del paciente y su familia con la terapia, igualmente se realiza post infección o cuando se sospecha que el paciente no está realizando correctamente la técnica, se programa cada 6 meses o después de una peritonitis
- ✓ **PACIENTES DETERIORADOS:** se realiza para evitarle grandes o costosos desplazamientos al paciente, se realiza para tomar muestras de laboratorio y seguimiento del programa

PROCEDIMIENTO

1. Coordinar con el paciente la fecha y hora de la visita domiciliaria
2. Comunicar al paciente los objetivos de la visita
3. Evaluar la red de apoyo familiar que tiene el paciente
4. Evaluar las condiciones de la vivienda
5. Supervisar la técnica del cambio de bolsa
6. Revisar lugar donde el paciente realiza el procedimiento de cambio de bolsa
7. Revisar lugar de almacenamiento y cantidad de elementos de DP del paciente
8. Revisar el seguimiento del tratamiento farmacológico.
9. Hacer las recomendaciones respectivas.
10. Hacer las anotaciones respectivas en el registro de visita domiciliaria, según formato



**PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL
FORMULARIO DE VISITA DOMICILIARIA**

INICIAL SEGUIMIENTO /CONTROL

1. IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PACIENTE: _____

IDENTIFICACIÓN: _____ EDAD: _____

DIRECCIÓN: _____
TELÉFONO: _____

ENTIDAD: _____ FECHA: _____

2. EVALUACIÓN DEL PACIENTE

T.A. _____ mm Hg F.C. _____ X min.

Clasificación Sitio de Salida: _____ Estado Pisateck _____

OBSERVACIONES: _____

3. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

Material _____ de Construcción _____ Paredes _____

Techo _____ Piso _____
Vías de Ingreso _____

Servicios Públicos _____
Alcantarillado _____ Otros _____

Sitio de Cambio _____ Condiciones de Higiene _____

Sitio de lavado de manos _____ Condiciones de Higiene _____

Calentamiento de bolsa _____ Disposición final desechos _____

Observaciones: _____

4. OBSERVACIONES SITIO DEL SITIO DE CAMBIO DE BOLSA

OBSERVACIONES	SI	NO
Puertas		
Ventanas		
Buena Iluminación		
Bien Ventilado		
Fácil de Limpiar		
Tiene Mascotas		



Presencia de Insectos		
Plantas		
Aseo y organización Apropriados		
Apto		

Observaciones: _____

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Sitio de recambio		Bodega	
	SI	NO	SI	NO
Iluminación				
Humedad				
Protección del exterior				
Ventilación				
Ubicación				
Observaciones				

REVISIÓN DE INVENTARIOS

Fecha de recepción de último pedido:

Insumos	Volumen	Cantidad
Solución 1,5%		
Solución 2,5%		
Solución 4,25%		
Equipos de Conexión		
Solución desinfectante gotero		
Solución desinfectante spray		
OTROS		
Observaciones		

5. REVISION DE ELEMENTOS

ELEMENTOS	SI	NO
Líquidos de Diálisis Peritoneal sistema manual, almacenadas en lugar fresco, limpio y en sus cajas originales		
Pinza DP en recipiente con tapa, limpio y seco		
Tapabocas en su caja original		



Utiliza un tapabocas diario		
Jabón desinfectante en dispensador		
Solución desinfectante, en su frasco original limpio y con tapa		
Toallas Desechables, en su empaque original o dispensador		
Toallas de Telas están limpias y son reemplazadas en cada cambio		
Canguros para el catéter		
Pedazo de tela para colocar el catéter		
Mesa de Superficie lavable y apropiada para el tratamiento		
Caneca para desechos con tapa		
Recipiente para la bolsa de drenaje		
Soporte para la solución de diálisis (atril, gancho o puntilla)		

Observaciones: _____

6. REVISION DE LA TÉCNICA

Observaciones:

7. FACTORES FAMILIARES, ECONOMICOS Y SOCIALES

Personas _____ que realizan _____ el cambio _____ Entrenadas por U.

Renal _____

Ingresos _____ Económicos:

Núcleo Familiar

Hacinamiento _____

NOMBRE FAMILIAR	PARENTESCO	EDAD	ESCOLARIDAD

FECHA APROBACIÓN: 19/02/2020

VERSIÓN: 001

PÁGINA: 6 DE 6

CÓDIGO: HGDC-FORM-VDDP

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EL
GOBIERNO
DE TODOS

