

**INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TERMINAL**

**1. PROCEDIMIENTOS /PROTOCOLOS EN LOS QUE APLICA**

Procedimientos de limpieza y desinfección terminal.

**2. OBJETIVO**

Describir los pasos para la limpieza y desinfección terminal en los procesos asistenciales y reducir del número de microorganismos presentes en los objetos y superficies, así como la eliminación de restos de materia orgánica e inorgánica de los mismos, con el fin de disminuir la incidencia de IAAS e infecciones hospitalarias en el HGDC.

**3. INSUMOS NECESARIOS**

3.1 Solución de Jabón enzimático según necesidad del HGDC:

DESINFECTANTE	PRESENTACIÓN	DILUCIÓN
Amonio cuaternario de quinta generación(detergente enzimático)	Alkazyme sobres de 20gr	1 sobre de detergente enzimático de 20 gr en 4 litros de agua (según ficha técnica) Nota: Deben rotular con fecha, hora de elaboración, caducidad y responsable.

3.2 Solución de Desinfectante según necesidad del HGDC:

DESINFECTANTE	PRESENTACIÓN	DILUCIÓN			
Monopesulfato de Potasio (Virko)	Sobres de 50gr	1 sobres de 50gr en 5 Litros de Agua Nota: Deben rotular con fecha, hora de elaboración, caducidad y responsable.			
Hipoclorito de sodio	Cloro al 10%	Volumen (cloro 10%)	Cantidad diluyente ml (agua destilada)	Volumen final(cloro 0.1% desinfecta diluido)	Concentración deseada (ppm y %)
		1ml	999ml	1000ml	100ppm=0.1%
Nota: Deben rotular con fecha, hora de elaboración, caducidad y responsable.					

3.3 4 kit de microfibras rotuladas (cada kit contiene 1microfibra rojo, 1microfibra azul, 1 microfibra verde, 1microfibra blanco):

- El primer kit: rotulada para la limpieza y desinfección del inmobiliario de habitación
- El segundo kit rotulada para limpieza y desinfección de recipientes de desechos ,
- El tercer kit rotulada para limpieza y desinfección de inmobiliario de baños y

**INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TERMINAL**

d. El cuarto kit rotulada para limpieza y desinfección de recipientes de desechos de baños.

3.4 4 Kits mopas rotuladas (cada kit contiene 1mopa roja, 1mopa verde, 1 mopa azul, 1 mopa blanca):

- a. El primer kit rotulada para techo y paredes de habitación.
- b. El segundo kit rotulado para piso de habitación.
- c. El tercer kit rotulado para techo y pared de baño.
- d. El cuarto kit rotulada para piso de baño.

3.5 Portamopas

3.6 Guantes de Caucho (ver instructivo HGDC)

3.7 Gafas de seguridad descartables

3.8 Gorras descartables

3.9 Batas descartables

3.10 2 kit de balde (contiene 1 balde rojo,1 balde azul y 1 balde verde):

- a. El primer kit para la limpieza y desinfección de habitaciones
- b. El segundo kit para limpieza y desinfección de baños

3.11 Fundas de basura roja,

3.12 Fundas de basura negra.

3.13 Recipientes o guardianes para corto punzantes

**4. TAREAS A REALIZAR**

Nº	TAREA	REGISTRO DOCUMENTAL
<b>Antes del Procedimiento</b>		
1	Higienización de manos (aplicar técnica, pasos y momentos) Ver link:	Formulario de limpieza y desinfección terminal
2	Verificar los insumos necesarios y desinfectantes que contengan dilución correspondiente, caducidad y responsable.	
3	Verificar que esté disponible la habitación para la desinfección recurrente tomando en consideración al paciente, lencería, dispositivos utilizados, etc.	
4	Colocar señalética de “piso mojado” para el personal operativo que no ingrese durante la desinfección.	
5	Retirar desechos hospitalarios de la habitación según norma vigente y colocarlos en almacenamiento intermedio.	
6	Proceder a colocarse la bata, mascarilla, gafas, gorra de acuerdo a Instructivo y al área que aplica el procedimiento.	
7	Colocación de guantes de caucho según el área que corresponda. Ver link: <b>NOTA:</b> Contar con un kit de EPP para el aislamiento y rotulado.	

**INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TERMINAL**

**Durante el procedimiento**

**Aplicar detergente enzimático**

6	<p><b>a. Mopa roja rotulada del Kit 1 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En techo de adentro hacia afuera, paredes de arriba hacia abajo, vidrios de arriba hacia abajo</li> </ul> <p><b>b. Mopa roja rotulada del Kit 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En piso en zigzag de derecha a izquierda,  <b>Se deja actuar 15 minutos.</b></li> </ul> <p><b>c. Microfibra roja rotulada del Kit 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>En armarios:</b> en la parte interna de adentro hacia afuera en la parte externa de arriba hacia abajo.</li> <li>• <b>Portasuelos:</b> de arriba hacia abajo. Polvos altos: de adentro afuera.</li> <li>• <b>Veladores:</b> parte superior técnica de zigzag de derecha a izquierda laterales de arriba hacia abajo y parte interna de adentro hacia afuera ,</li> <li>• <b>Mesa auxiliar:</b> técnica de zigzag de derecha a izquierda.</li> <li>• <b>Silla:</b> espaldar de arriba hacia abajo el asiento y barandales de adentro hacia afuera patas de arriba hacia abajo</li> <li>• <b>Dispensadores de papel toalla:</b> de arriba hacia abajo</li> <li>• <b>Cama/camilla:</b> Se procede aplicar el colchón con técnica de zigzag de derecha a izquierda en la parte anterior y posterior, en los laterales de arriba hacia abajo se retira y se coloca en la mesa auxiliar ya desinfectada y se procede a limpiar, espaldares superior e inferior y barandillas internas y externas con técnica de zigzag de derecha a izquierda, base de la cama de limpia con técnica de zigzag de derecha a izquierda empezando desde la parte superior hacia la inferior , en el armazón posterior de la cama se aplica de adentro hacia afuera , en la parte inferior de la cama de arriba hacia abajo y la llantas de adentro hacia afuera y la base con técnica de zigzag en zigzag</li> <li>• <b>Lavamanos :</b> grifería se aplica de arriba hacia abajo , la parte externa se limpia de adentro hacia afuera y la parte externa en forma circular de lo más limpio a lo más sucio</li> <li>• <b>Gradilla:</b> se limpia con técnica de zigzag de derecha a izquierda.</li> </ul> <p><b>d. Microfibra roja rotulada del Kit 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>En los Basureros:</b> parte externa de arriba hacia abajo en la parte interna de adentro hacia afuera y los contornos y base con técnica de arrastre.</li> </ul> <p><b>NOTA: Dejar actuar 15 minutos.</b></p>	Formulario de limpieza y desinfección terminal
---	--	--

**INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TERMINAL**

**Aclarado**

7	<p><b>a. Mopa azul rotulada del kit 1:</b></p> <p>Techo de adentro hacia afuera, paredes de arriba hacia abajo, vidrios de arriba hacia abajo.</p> <p><b>b. Mopa azul rotulada Kit 2:</b></p> <p>En piso en zigzag de derecha a izquierda.</p> <p><b>c. Microfibra azul rotulada del Kit 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>En armarios:</b> en la parte interna de adentro hacia afuera en la parte externa de arriba hacia abajo.</li> <li>• <b>Portasuelos:</b> de arriba hacia abajo.</li> <li>• <b>Polvos altos:</b> de adentro afuera.</li> <li>• <b>Veladores:</b> parte superior técnica de zigzag de derecha a izquierda laterales de arriba hacia abajo y parte interna de adentro hacia afuera.</li> <li>• <b>Mesa auxiliar:</b> técnica de zigzag de derecha a izquierda, Silla: espaldar de arriba hacia abajo el asiento y barandales de adentro hacia afuera patas de arriba hacia abajo.</li> <li>• <b>Dispensadores:</b> de papel toalla de arriba hacia abajo</li> <li>• <b>Cama / camilla:</b> Se procede retirar el colchón con técnica de zigzag de derecha a izquierda en la parte anterior y posterior, en los laterales de arriba hacia abajo se retira y se coloca en la mesa auxiliar ya desinfectada y se procede a retirar, espaldares superior e inferior y barandillas internas y externas con técnica de zigzag de derecha a izquierda, base de la cama de retira con técnica de zigzag de derecha a izquierda empezando desde la parte superior hacia la inferior , en el armazón posterior de la cama se retira de adentro hacia afuera, en la parte inferior de la cama de arriba hacia abajo y la llantas de adentro hacia afuera y la base con técnica de zigzag en zigzag.</li> <li>• <b>Lavamanos la grifería:</b> se retira de arriba hacia abajo, la parte externa se retira de adentro hacia afuera y la parte externa en forma circular de lo más limpio a lo más sucio.</li> <li>• <b>Gradilla:</b> se retira con Técnica de zigzag de derecha a izquierda.</li> </ul> <p><b>d. Microfibra azul rotulada del Kit 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Basureros:</b> retira detergente enzimático en los parte externa de arriba hacia abajo en la parte interna de adentro hacia afuera y los contornos y base con técnica de arrastre.</li> </ul>	Formulario de limpieza y desinfección terminal
<b>Aplicar el desinfectante</b>		

**INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TERMINAL**

8	<p><b>a. Mopa verde rotulada del kit 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Techo de adentro hacia afuera, paredes de arriba hacia abajo, vidrios de arriba hacia abajo.</li> </ul> <p><b>b. Mopa verde rotulada del Kit 2 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En piso en zigzag de derecha a izquierda, se deja actuar 10 minutos.</li> </ul> <p><b>c. Microfibra verde rotulada del Kit 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>En armarios:</b> en la parte interna de adentro hacia afuera en la parte externa de arriba hacia abajo.</li> <li>• <b>Portasueros:</b> de arriba hacia abajo.</li> <li>• <b>Polvos altos:</b> de adentro afuera,</li> <li>• <b>Veladores:</b> parte superior técnica de zigzag de derecha a izquierda laterales de arriba hacia abajo y parte interna de adentro hacia afuera.</li> <li>• <b>Mesa auxiliar:</b> técnica de zigzag de derecha a izquierda,</li> <li>• <b>Silla:</b> espaldar de arriba hacia abajo el asiento y barandales de adentro hacia afuera patas de arriba hacia abajo</li> <li>• <b>Dispensadores de papel toalla:</b> de arriba hacia abajo</li> <li>• <b>Cama/camilla:</b> Se procede aplicar el colchón con técnica de zigzag de derecha a izquierda en la parte anterior y posterior, en los laterales de arriba hacia abajo se retira y se coloca en la mesa auxiliar ya desinfectada y se procede a limpiar, espaldares superior e inferior y barandillas internas y externas con técnica de zigzag de derecha a izquierda, base de la cama de limpia con técnica de zigzag de derecha a izquierda empezando desde la parte superior hacia la inferior , en el armazón posterior de la cama se aplica de adentro hacia afuera , en la parte inferior de la cama de arriba hacia abajo y la llantas de adentro hacia afuera y la base con técnica de zigzag en zigzag Lavamanos:</li> <li>• <b>Lavamanos de grifería:</b> se aplica de arriba hacia abajo , la parte externa se limpia de adentro hacia afuera y la parte externa en forma circular de lo más limpio a lo más sucio</li> <li>• <b>Gradilla:</b> se limpia con Técnica de zigzag de derecha a izquierda.</li> </ul> <p><b>d. Microfibra verde rotulada del Kit 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Basureros:</b> parte externa de arriba hacia abajo en la parte interna de adentro hacia afuera y los contornos y base con técnica de arrastre y</li> </ul> <p><b>NOTA: Dejar actuar 10 minutos una vez aplicado</b></p>	Formulario de limpieza y desinfección terminal
<b>Retiro de excedente desinfectante</b>		

**INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TERMINAL**

9	<p><b>a. Mopa blanca rotulada del kit 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quitar el excedente de desinfectante de los vidrios</li> </ul> <p><b>b. Microfibra blanca rotulada del kit 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quitar el excedente de desinfectante de espejos, anaqueles con puerta de vidrio.</li> </ul>	Formulario de limpieza y desinfección terminal
10	Se deberá cambiar los kit de limpieza y desinfección de baños.	

**Desinfección de baños**

**Aplicar detergente enzimático**

11	<p><b>a. Mopa roja rotulada del Kit 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Techo de adentro hacia afuera, paredes de arriba hacia abajo.</li> </ul> <p><b>b. Mopa roja rotulada del kit 4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El piso con técnica de zigzag de derecha a izquierda,</li> </ul> <p><b>Nota: Se deja actuar 15 minutos.</b></p> <p><b>c. Microfibra roja rotulada del kit 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cortinas plásticas:</b> de arriba hacia abajo.</li> <li><b>Espejo:</b> de arriba hacia abajo.</li> <li><b>Dispensadores:</b> de arriba hacia abajo Griferías: se aplica de arriba hacia abajo.</li> <li><b>Lavabo:</b> la parte externa se limpia de adentro hacia afuera y la parte interna en forma circular de lo más limpio a lo más sucio.</li> <li><b>Sanitario:</b> Tanque de agua en su base de adentro hacia afuera, laterales parte anterior y posterior con técnica de zigzag de derecha a izquierda de arriba hacia abajo, taza de baño de lo más limpio a lo sucio.</li> </ul> <p><b>d. Microfibra roja rotulada del Kit 4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Basureros:</b> parte externa de arriba hacia abajo en la parte interna de adentro hacia afuera y los contornos y base con técnica de arrastre.</li> </ul> <p>Una vez aplicado Dejar actuar 15 minutos</p>	Formulario de limpieza y desinfección terminal
----	--	--

**Aclarado**

**INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TERMINAL**

12	<p><b>a. Mopa azul rotulada del kit 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Techo de adentro hacia afuera, paredes de arriba hacia abajo.</li> </ul> <p><b>b. Mopa azul rotulada del kit 4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El piso con técnica de zigzag de derecha a izquierda de adentro hacia afuera.</li> </ul> <p><b>c. Microfibra azul rotulada del Kit 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cortinas plásticas:</b> de arriba hacia abajo.</li> <li>• <b>Espejo:</b> de arriba hacia abajo.</li> <li>• <b>Dispensadores:</b> de arriba hacia abajo.</li> <li>• <b>Griferías:</b> se aplica de arriba hacia abajo</li> <li>• Lavabo: la parte externa se retira de adentro hacia afuera y la parte interna en forma circular de lo más limpio a lo más sucio.</li> <li>• <b>Sanitario Tanque de agua:</b> en su base de adentro hacia afuera, laterales parte anterior y posterior con técnica de zigzag de derecha a izquierda de arriba hacia abajo, taza de baño de lo más limpio a lo sucio.</li> </ul> <p><b>d. Microfibra azul rotulada del Kit 4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Basureros:</b> parte externa de arriba hacia abajo en la parte interna de adentro hacia afuera y los contornos y base con técnica de arrastre.</li> </ul>	Formulario de limpieza y desinfección terminal
<b>Aplicar desinfectante</b>		
13	<p><b>a. Mopa verde rotulada del kit 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Techo de adentro hacia afuera, paredes de arriba hacia abajo.</li> </ul> <p><b>b. Mopa verde rotulada 4 Kit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El piso con técnica de zigzag de derecha a izquierda.</li> </ul> <p><b>NOTA: Se deja actuar 30 minutos</b></p> <p><b>c. Microfibra verde rotulada del kit 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cortinas:</b> plásticas de arriba hacia abajo.</li> <li>• <b>Espejo:</b> de arriba hacia abajo</li> <li>• <b>Dispensadores:</b> de arriba hacia abajo Griferías: se aplica de arriba hacia abajo.</li> </ul>	Formulario de limpieza y desinfección terminal

**INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TERMINAL**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lavabo:</b> la parte externa se limpia de adentro hacia afuera y la parte interna en forma circular de lo más limpio a lo más sucio</li> <li>• <b>Sanitario:</b> Tanque de agua en su base de adentro hacia afuera, laterales parte anterior y posterior con técnica de zigzag de derecha a izquierda de arriba hacia abajo, taza de baño de lo más limpio a lo sucio.</li> </ul> <p><b>d. Microfibra verde rotulada del Kit 4:</b></p> <p>Aplicamos desinfectante en los basureros parte externa de arriba hacia abajo en la parte interna de adentro hacia afuera y los contornos y base con técnica de arrastre.</p> <p><b>NOTA: Una vez aplicado Dejar actuar 30 minutos.</b></p>	<p align="center">Formulario de limpieza y desinfección terminal</p>
<b>Retiro de excedente desinfectante</b>		
14	<p><b>a. Mopa blanca rotulada del kit 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retirar el excedente de los vidrios si los hubiera</li> </ul> <p><b>b. Microfibra blanca rotulada del kit 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quitar el excedente de desinfectante de espejos</li> </ul>	<p align="center">Formulario de limpieza y desinfección terminal</p>
<b>Después del procedimiento</b>		
15	Colocar en los recipientes de desechos hospitalarios las fundas y rótulos correspondientes.	<p align="center">Formulario de limpieza y desinfección terminal</p>
16	Verificar que todo quede en orden.	
17	Retirarse prendas de protección en el siguiente orden: Guantes, Bata, Mascarilla, Gafas y Gorra	
18	Dejar la habitación cerrada 10 minutos.	
<b>Después de salida del entorno</b>		
19	Higiene de manos aplicar técnica, pasos y momento.	<p align="center">Formulario de limpieza y desinfección terminal</p>
20	Realizar limpieza, desinfección de guantes y dejar en remojo con cloro por 30 minutos y luego realizar el lavado en lavandería.	
21	Transportar al área asignada para lavado de las mopas ( <b>lavandería</b> )  Nota: Esta actividad se realiza en la lavadora y secadora asignada para mopas.	
22	Colocar los desechos en el almacenamiento intermedio según	



**INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TERMINAL**

	<p>normativa vigente.</p> <p>Ver link: Manual de Desechos Hospitalarios</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pBvjIM_o8_xUetz4QH-QF1-MK1XQaUw?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1pBvjIM_o8_xUetz4QH-QF1-MK1XQaUw?usp=share_link</a></p>	
23	<p>La supervisión se realizar diariamente según el plan de monitoreo de IAAS.</p> <p>Ver documentos para la supervisión:</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qwCAfEcfBiZ8QjrWyZ5tAbUjeDVC2zXo?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1qwCAfEcfBiZ8QjrWyZ5tAbUjeDVC2zXo?usp=share_link</a></p>	

	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
Elaborado por:	Lcda. Marisol Basantes	Responsable de la Gestión de Calidad	
	Lcda. Ana Criollo	Enfermera IAAS	
	Lcda. Deysi Patiño	Supervisora de limpieza y desinfección	
Revisado por:	Lcda. Carolina Caizaluisa	Responsable de la Gestión de enfermería	
	Dra. Karen García	Responsable de la Gestión Clínico Quirúrgico	
	Ing. Stalin Vinueza	Analista de Calidad 1	
Validado por:	Dr. Danny Flores	Director Asistencial	

**INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TERMINAL**


Aprobado por:	Dra. Malena Ortiz	Gerente General	
---------------	-------------------	-----------------	--

**5. BIBLIOGRAFÍA**

- <https://drive.google.com/file/d/1G5BI9-VfGy1wpW6lJschgVwKidbC5LY4/view?usp=sharing>
- <https://drive.google.com/file/d/19XBoh-fDXKXnLdaimJOgiaWcAxJwJUiz/view?usp=sharing>

**6. ANEXOS:**

**6.1.** Registro de verificación de la preparación, almacenamiento y diluciones de los desinfectantes.


 REPÚBLICA DEL ECUADOR		REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE LA PREPARACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DILUCIÓN DE LOS DESINFECTANTES																				Fecha de aprobación: 23/02/2023 Versión: 002 / Página 10 de 11 Código: HGDC-INST-LDT Ministerio de Salud Pública Coordinación Bases II - Salud Hospital General Docente de Calderón														
RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN:		FECHA:										HORA:					ÁREA:					OBSERVACIONES														
PARAMETROS DE EVALUACIÓN		CLORO		DETERGENTE ENERGETADO		ANTISEPTICO		AMBIENTAL		ALCOHOL AL 70%		ALCOHOL DEL SACHET		JABON LIQUIDO		SACHET EN JABON		BLANQUEADO LIQUIDO		TRICLOSENO DE SODIO			DESENGRASANTE		GEL SOLIFICANTE		DESINFECTANTE		DETERGENTE EN POLVO		PEROXIDO DE HIDROGENO		SELLOS ROJOS			
		A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	INTEGRIDAD DEL PRODUCTO																																			
	ETIQUETADO: FECHA, HORA, RESPONSABLE, NOMBRE DEL QUÍMICO																																			
	CONTENEDORES LIMPIOS, DESINFECTADOS Y ROTULADOS																																			
	DISTRIBUCIÓN A LOS PROCESOS ASISTENCIALES																																			
	CONTENEDOR: PLÁSTICOS, HERMÉTICOS, SELLADOS																																			
	ÁREA DE ALMACENAMIENTO LIMPIO Y ORDENADO																																			
PREPARACIÓN	SEÑALÉTICA Y ROTULACIÓN EN BUEN ESTADO																																			
	FECHAS TÉCNICAS (digital y física)																																			
	DOSIFICACIÓN: 1 ml c (soln) + 800 ml agua = 1000ml @agua = 0.1 %																																			
	DOSIFICACIÓN: 5 ml c (soln) + 800 ml agua = 1000ml @agua = 0.5 %																																			
	DOSIFICACIÓN DE AQUELLO AL QUÍMICO																																			
	ETIQUETADO: FECHA, HORA, RESPONSABLE, NOMBRE DEL QUÍMICO																																			
DISTRIBUCIÓN	CONTENEDORES LIMPIOS, DESINFECTADOS Y SECOS																																			
	EQUIPO DE PROTECCIÓN SEGÚN INSTRUCTIVO																																			
	ÁREA ADECUADA DE PREPARACIÓN																																			
	ÁREA DE ALMACENAMIENTO LIMPIO Y ORDENADO																																			
	SEÑALÉTICA Y ROTULACIÓN EN BUEN ESTADO																																			
	CONTENEDORES O ENVASES LIMPIOS, DESINFECTADOS Y ROTULADOS																																			
DISTRIBUCIÓN	CONTENEDOR O ENVASES PLÁSTICOS, HERMÉTICOS Y SELLADOS																																			
	ETIQUETADO: FECHA, HORA, RESPONSABLE, NOMBRE DEL QUÍMICO																																			
	ORDEN Y LIMPIEZA DE CONTENEDORES O ENVASES																																			

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO

FIRMA Y SELLO DE JEFE DE GUARDIA

**INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TERMINAL**

**6.2. Lista de verificación de cumplimiento de limpieza y desinfección terminal**

 <b>SUPERVISIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TERMINAL HOSPITALARIA</b>		Fecha de aprobación: 31/01/2023 Versión: 001 / Página 1 de 1 Código: HGDC-FOR-LDT								
FECHA:		HORA DE INICIO:		HORA FIN:						
UNIDAD DE PRODUCCIÓN:				HABITACIÓN O AMBIENTE:						
CUMPLIMIENTO AL REALIZAR LA DESINFECCIÓN										
A. PREVIO DEL PROCEDIMIENTO			CUMPLE			NO CUMPLE				
VERIFICACIÓN DE FECHAS Y HORA DE DILUCIÓN DEL PRODUCTO (CADUCIDAD)										
<b>IDENTIFICACIÓN CORRECTA DE MOPAS (Se debe revisar que contenga lo siguiente)</b> <b>PARA HABITACIÓN O AMBIENTE :</b> 3 MOPAS ROTULADAS "TECHO Y PARED", 3 MOPAS ROTULADAS "PISO" <b>PARA BAÑO:</b> 3 MOPAS ROTULADAS "TECHO Y PARED", 3 MOPAS ROTULADAS "PISO"										
<b>IDENTIFICACIÓN CORRECTA DE PAÑOS MICROFIBA (Se debe revisar que contenga lo siguiente)</b> <b>PARA HABITACIÓN O AMBIENTE:</b> 3 MICROFIBRAS ROTULADAS "INMOBILIARIO CLÍNICO". <b>PARA BAÑOS:</b> 3 MICROFIBRAS ROTULADAS "MOBILIARIO CLÍNICO", 3 MICROFIBRAS ROTULADAS "BASUREROS"										
VERIFICACIÓN DE COLOCACIÓN DE RÓTULO DE AVISO PISO MOJADO										
OBSERVAR QUE SE DESECHE EL MATERIAL RESIDUAL DE DISPENSADORES										
OBSERVAR QUE SE DESECHE LOS RESIDUOS Y RETIRO DE RÓTULOS DE LOS CONTENEDORES DE DESECHOS HOSPITALARIOS										
B. DURANTE EL PROCEDIMIENTO	COLOCA Y DEJA ACTUAR EL DETERGENTE ENZIMÁTICO CON MOPA Y BALDE ROJO, UTILIZANDO LA TÉCNICA DE ARRASTRE (Duración para esta técnica 15 min)		RETIRA EL DETERGENTE ENZIMÁTICO CON MOPA Y BALDE AZUL, UTILIZANDO TÉCNICA DE ARRASTRE (Duración para esta técnica de 10 a 15 min)		COLOCA EL DESINFECTANTE EN MOPA CON BALDE VERDE, UTILIZANDO LA TÉCNICA DE ARRASTRE (Duración para esta técnica de 20 a 30 min)		RETIRA EXCESO DE DESINFECTANTE CON MOPA O PAÑO BLANCO APLICA ESTE ITEM SOLO EN VIDRIOS Y MOBILIARIO CLÍNICO (Duración para esta técnica de 10 a 20 min)			
	HABITACIÓN O AMBIENTE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
HIGIENE DE MANOS										
LIMPIEZA DE TECHO										
LIMPIEZA DE PAREDES										
LIMPIEZA DE MOBILIARIO CLÍNICO										
LIMPIEZA DE LAVABO Y DISPENSADOR										
LIMPIEZA DE BASUREROS										
LIMPIEZA DE PISO										
CUMPLE CON EL TIEMPO REQUERIDO										
<b>BAÑOS</b>	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	